



Compilado Super Lançamentos

Produtos Fora do
Catálogo Edição 2025



A MINHA FERRAMENTA

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

REBOLO CÔNICO

- Aplicação: acabamento de mármore, granito, pedra, cerâmica, porcelanato e concreto.
- Medida: 75 x 50mm ou 3 x 2 pol.
- Diâmetro da Rosca: M14
- Grão: 60, 80 e 120

Cód. 242,0013 até 242,0015



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025



REBOLO DIAMANTADO PARA FURAÇÃO E CHANFRO

Aplicação: mármore, granito,
pedras e porcelanato.

Bitola: 30 x 50mm
Encaixe: M14

Cód. 254,0015



PONTA REDONDA

REBOLO DIAMANTADO PARA FURAÇÃO E CHANFRO

Aplicação: mármore, granito,
pedras e porcelanato.

Bitola: 20 - 35 - 50mm
Encaixe: M14

Cód. 254,0016



ESCALONADO



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO 1,3mm – 1.000ml ALUMÍNIO

Modelo: PAD-AL1000

Indicado: pulverizações em geral, acabamento mais uniforme. Adequado para uso com tintas, acabamentos e selantes.

Bico (mm): 1,3 (1,0 - 2,0)

Largura do Leque (mm): 110 - 220

Pressão de Trabalho: 43 - 58 PSI
ou 3,0 - 4,0 Bar

Cód. 614,0004

Acompanha conector
para engate rápido



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PISTOLA DE PINTURA

1,5mm – 1.000ml

ALUMÍNIO

Modelo: PS-AL1000-1,5

Tipo: sucção

Consumo de Ar: 5 PCM

Indicado: lidar com uma ampla gama de viscosidades de materiais à base de água ou óleo, para uso geral.

Multiuso e fácil de limpar.

Bico resistente à ferrugem para maior durabilidade e vida útil.

Controles separados e ajustáveis de fluído, padrão de leque e ar para uma aplicação precisa.

Bico (mm): 1,5

Largura do Leque (mm): 110 - 220

Pressão de Trabalho: 43 - 58 PSI
ou 3,0 - 4,0 Bar

Cód. 614,0006

Acompanha conector
para engate rápido



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO 1,2mm – 600ml PLÁSTICO

Modelo: PAD-PL600

Indicado: pinturas (grades, portões e paredes), retoques, verniz para móveis, pulverizar colas, líquidos de limpeza/proteção.

Acompanha: 1 bico extra em zinco, totalizando 2 bicos.

Bico (mm): 1,2 - 2,0 (Reto e Leque)

Largura do Leque (mm): 200 - 300

Pressão de Trabalho: 29 - 50 PSI
ou 2,0 - 3,5 Bar

Cód. 614,0003



Acompanha 1 bico
extra em zinco

Acompanha conector
para engate rápido



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PISTOLA DE PINTURA

1,5mm – 600ml

PLÁSTICO

Modelo: PG-PL 600

Tipo: gravidade

Consumo de Ar: 5 PCM

Bico (mm): 1,5

Largura do Leque (mm): 110-220

Pressão de Trabalho: 43 - 58 PSI
ou 3,0 - 4,0 Bar

Cód. 614,0005



Acompanha conector
para engate rápido

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PISTOLA DE PINTURA

1,8mm – 1.000ml

ALUMÍNIO

Modelo: PS-AL1000-1,8

Tipo: sucção

Consumo de Ar: 6 PCM

Indicado: para tintas à base de água.

Bico e agulha de aço inoxidável.

Baixa pressão, com economia de até 30% de tinta.

Corpo de alumínio leve.

Ajuste do atomizador, fluxo e entrada de ar.

Acompanha: filtro.

Bico (mm): 1,8

Largura do Leque (mm): 160 - 250

Pressão de Trabalho: 50 PSI
ou 3,5 Bar

Cód. 614,0007

Acompanha conector
para engate rápido



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4" REVERSÍVEL



Encaixe quadrado: 3/4".

Mecanismo de impacto: twin hammer.

Entrada de ar: 3/8" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 11,6 m/s².

Capacidade de aperto/rosca: 3/4" - 19mm.

Compressor de ar: 2,5 HP.

Modelo: AMT-780.3 MD

Velocidade Livre: 6.500 RPM

Consumo: 9,5 PCM - 270 L/min

Torque Máximo: 1.500 Nm - 153 Kgs

Ajuste de Potência: 4 posições, frente e ré



Acompanha conector
para engate rápido

Cód. 780,0003

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4"

Pinça: 1/4".

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 11,6 m/s².

Compressor de ar: 2 HP.

Ângulo: Reta

Modelo: AMT-784.2

Velocidade Livre: 22.000 RPM

Consumo: 4 PCM - 113 L/min



Cód. 784,0002

Acompanha conector
para engate rápido
e chave



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

FURADEIRA PNEUMÁTICA REVERSÍVEL **3/8"**



Modelo: AMT-785.2

Mandril: 3/8" - 10mm.

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 0,2 m/s².

Tipo de embreagem: 3 marchas, planetária.

Compressor de ar: 2 HP.

Ângulo: 90°.

Velocidade Livre: 1.800 RPM

Consumo: 5 PCM - 141 L/min

Cód. 785,0002

Acompanha conector
para engate rápido
e chave

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA

NOLL



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

FURADEIRA PNEUMÁTICA REVERSÍVEL **1/2"**



Tipo de embreagem: dupla, com caixa.

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Compressor de ar: 2 HP.

Modelo: AMT-785.1

Velocidade Livre: 700 RPM

Consumo: 5 PCM - 141 L/min

Cód. 785,0001

Acompanha
empunhadura



Acompanha
conector para
engate rápido
e chave



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA RETA 1/4"

Encaixe quadrado: 1/4".

Tipo de embreagem: dupla.

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Capacidade de aperto/rosca: M3 a M5.

Compressor de ar : 2 HP.

Modelo: AMT-781.1

Velocidade Livre: 12.000 RPM

Consumo: 4 PCM - 113 L/min

Acompanha
bits e suporte



Cód. 781,0001



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA

NOLL



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1/2" REVERSÍVEL

Mecanismo de impacto: rocking dog.

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 11,6 m/s².

Capacidade de aperto/rosca: 5/8" - 16mm.

Compressor de ar: 2,5 HP.



Acompanha conector
para engate rápido

780,0001 - Martelo Simples:

Modelo: AMT-780.1 MS

Velocidade Livre: 7.000 RPM

Consumo: 5 PCM - 142 L/min

Torque Máximo: 312 Nm - 31,83 Kgs

Ajuste de Potência: Por botão de
controle de ar

780,0002 - Martelo Duplo:

Modelo: AMT-780.2 MD

Velocidade Livre: 8.000 RPM

Consumo: 7,2 PCM - 204 L/min

Torque Máximo: 1.000 Nm - 102 Kgs

Ajuste de Potência: 4 posições, para
frente e ré



Acompanha conector
para engate rápido

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA LONGA 1"

Encaixe quadrado: 1".

Mecanismo de impacto: rocking dog.

Entrada de ar: 1/2" Gás.

Pressão de trabalho: 90-115 PSI / 6,2-8 Bar.

Capacidade de aperto/rosca: 1 1/4" - 45mm.

Compressor de ar: 5 HP.

Acompanha: 1 soquete 32mm, 1 soquete 33mm,
1 bisnaga de óleo, 1 conector e 1 chave allen + maleta.

Modelo: AMT-780.4 LONGA

Velocidade Livre: 3.900 RPM

Consumo: 36 PCM - 1.019 L/min

Torque Máximo: 2.200 Nm - 224,48 Kgs



Cód. 780,0004



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

MINI RETÍFICA PNEUMÁTICA 1/4"

Pinça: 1/4".

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 11,6 m/s².

Compressor de ar: 2 HP.

Ângulo: Reta

Modelo: AMT-784.1 MINI

Velocidade Livre: 25.000 RPM

Consumo: 4 PCM - 113 L/min

Cód. 784,0001



Acompanha conector
para engate rápido
e chave

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

RETÍFICA PNEUMÁTICA LONGA 1/4"

Pinça: 1/4".

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Compressor de ar: 2 HP.

Modelo: AMT-784.3 LONGA

Velocidade Livre: 23.000 RPM

Consumo: 4 PCM - 113 L/min

Cód. 784,0003



Acompanha conector
para engate rápido
e chave



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

ESMERILHADEIRA ANGULAR PNEUMÁTICA 5"

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Nível de vibração: 0,2 m/s².

Capacidade do disco: 125mm / 5".

Compressor de ar: 2,5 HP.

Ângulo: 90°.

Modelo: AMT-782.1

Velocidade Livre: 11.000 RPM

Consumo: 6 PCM - 170 L/min



Acompanha conector
para engate rápido,
empunhadura e chave

Cód. 782,0001



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2025

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

OUT/2025

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL PNEUMÁTICA 6"

Entrada de ar: 1/4" Gás.

Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 Bar.

Capacidade do disco: 150mm / 6".

Compressor de ar: 2 HP.

Acompanha: 1 mangueira 1.500mm,
1 saco coletor de pó e 1 chave.

Modelo: AMT-783.1

Velocidade Livre: 10.500 RPM

Consumo: 5,9 PCM - 167 L/min



Cód. 783,0001

Acompanha conector
para engate rápido




CINTA PARA AMARRAÇÃO COM PRESILHA



IPI ISENTO				
Capacidade (kg)	Comprimento (m)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
250	4,5	1	241,0016	86,00

KIT CORDA ELÁSTICA COM GANCHO



02pç

- Corda elástica com 2 ganchos.

IPI ISENTO				
Comprimento (cm)	Largura (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
80	8	1	772,0001	75,00

JOGO DE FERRAMENTAS 126 PEÇAS



126pç

IPI 5,20%				
Descrição	Conteúdo	Und. de Venda	Código	R\$ Jogo
Jogo com 126 Peças	1 Alicate Universal 6"; 4 Chaves de Precisão: Fenda 2.0 e 3.0mm e Philips #00 e #1; 1 Chave Canhão; 8 Chaves Allen: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 e 6,0mm; 30 Bits: SL2, SL4, SL5, SL6, PH00, PH0, PH1, PH2, PH3, AD, S1, S2, S3, H2.5, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40, P20, P21, P22 e P23; 1 Extensão Bit 60mm; 1 Estilete; 1 Martelo; 1 Tesoura; 1 Trena 3m; 76 Parafusos; 1 Maleta para guardar as ferramentas.	1	364,0003	1.170,00



KIT DE REBITADOR MANUAL PARA REBITE DE ROSCA - 11" COM REBITES 86 PEÇAS



86pç

IPI 5,20%				
Descrição	Conteúdo	Und. de Venda	Código	R\$ Jogo
Kit com 86 Peças M3 a M8	1 Rebitador 280mm/11"; 5 Parafusos de Tração para Rebitador de Rosca (M3, M4, M5, M6, M8); 20 Rebites de Rosca M3; 20 Rebites de Rosca M4; 20 Rebites de Rosca M5; 10 Rebites de Rosca M6; 10 Rebites de Rosca M8.	1	62,0013	1.079,50



MANGUEIRA EXPANSÍVEL FLEXÍVEL (MÁGICA) COM ESGUICHO E CONECTORES

- Fabricada em material de alta resistência com tecnologia expansível.
- Não forma torções.
- Atende diversas necessidades de irrigação e limpeza.
- Fácil de armazenar e transportar.
- Sistema preciso de regulação da pressão da água, permitindo ajuste ideal.
- Acompanha: esguicho com sete opções de jato de água e um conector de engate rápido.



IPI 3,25%			
Comprimento (m)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
15	1	791,0001	290,00
30	1	791,0002	410,00

DESENTUPIDOR MANUAL TIPO BOMBA 2 VENTOSAS



- Acompanha ventosas de borracha macia.

IPI 5,20%				
Diâmetro Ventosas (mm)	Und. de Venda	Código	RS Und	
68 e 160	1	330,0003	340,00	

ALARGADOR DE TUBOS 6 EM 1



- Aumenta o diâmetro da ponta do tubo de cobre, de forma que uma extremidade consiga encaixar dentro da outra.

01 un

IPI 5,20%				
Descrição (pol)	Medidas (pol)	Und. de Venda	Código	RS Und
3/16 a 5/8	3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 1/2 - 5/8	1	230,0002	218,00

JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS - TORX - PRECISÃO E BITS 100 PEÇAS



IPI 5,20%				
Descrição	Conteúdo	Und. de Venda	Código	RS Jogo
Jogo com 100 Peças	23 Chaves: SL: 3x75, 4x75, 5x100, 5x150, 6x150 e 8x150mm. PH: #0x50, #0x75, #1x100, #1x150 e #2x150mm. T: 9x75, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100 (2x), 27x100 e 30x100mm (2x). 8 Chaves de Precisão de 50mm: SL: 2.5mm e 3.0mm. PH: #00 e #0. T: 5, 6, 7 e 8mm; 1 Chave Catraca; 2 Chaves de Fenda Offset: SL5 e PH#1, SL6 e PH#2; 6 Ponteiros com Soquete: 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm; 60 Bits 25mm: SL: 3.0mm (2x), 4mm (2x), 5mm (2x), 6mm (5x) e 7mm. PH: #0 (2x), #1 (3x), #2 (6x) e #3. PZ: #0 (2x), #1 (2), #2 (4x) e #3. S0, S1, S2 (2x) e S3. T: 10 (2x), 15 (2x), 20 (2x), 25 (2x), 27, 30, 35 e 40. HEX: 1/8" (2x), 5/32", 3/16", 1/4" (2x), 3, 4, 5 e 6mm.	1	621,0002	1.329,90

100 pg



MALETA EM LONA PARA FERRAMENTAS

8 BOLSOS

- 4 pés de plástico.
- Estrutura dobrável.
- Fabricado em lona.
- Compartimento principal para fácil acesso.



IPI 6,50%				
Modelo	Medidas (cm)	Und. de Venda	Código	RS Und
Maleta em Lona 8 Bolsos	32 x 20 x 28	1	64,0004	797,40


12 BOLSOS

- 4 pés de borracha.
- Estrutura robusta.
- Fabricado em lona.
- Compartimento principal para fácil acesso.



IPI 6,50%				
Modelo	Medidas (cm)	Und. de Venda	Código	RS Und
Maleta em Lona 12 Bolsos	42,5 x 20 x 23	1	64,0003	718,20

PONTEIRA PHILIPS DE IMPACTO



Ponteiras Philips (PH)

IPI 5,20%			
Bitola (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
PH2 x 75	1	437,0039	95,00
PH2 x 150	1	437,0040	124,00

HASTE ADAPTADORA ENGATE RÁPIDO DE IMPACTO PARA BITS



IPI 5,20%			
Bitola	Und. de Venda	Código	R\$ Und
1/4" - 75mm	1	372,0007	333,00

MALETA COM FERRAMENTAS 110 PEÇAS



IPI 5,20%					
Descrição	Conteúdo	Und. de Venda	Código	R\$ Jogo	
Jogo com 110 Peças	1 Alicete Bomba D'Água 8"; 1 Chave Ajustável 150mm; 1 Estilete 18mm; 5 Lâminas para Estilete 18mm; 1 Nível 300mm; 1 Lanterna de Alumínio; 1 Lima Meia Cana 200mm; 1 Fita Métrica 3,5mx16mm; 1 Prato Magnético; 1 Martelo Pena 300g; 1 Arco de Serra 150mm; 16 Soquetes 3/8DR: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22mm; 1 Extensão para Soquete 3/8DR 150mm; 1 Soquete de Junta Universal 3/8DR; 1 Adaptador 3/8 → 1/4DR; 1 Chave de Precisão; 20 Bits de Precisão; 1 Cabo de Catraca 3/8DR; 30 Bits de Chave de Fenda; 4 Chaves de Fenda: PH1x75, PH2x100, SL3.5x75 e SL6.5x100; 1 Peça de Cabo de Chave de Fenda; 1 Peça de Ferramenta de Coleta Magnética; 8 Chaves Sextavada CRV: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 e 6mm; 1 Alicete Universal 160mm; 1 Alicete Diagonal 160mm; 7 Chaves Combinada: 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15mm; 1 Maleta para guardar as ferramentas; Bônus: 15 Braçadeiras 3,5x15mm.	1	364,0002	6.600,00	



1 Maleta com Divisória

CINTA PARA AMARRAÇÃO COM CATRACA AUTOMÁTICA



- Uso restrito à amarração.
- Alongamento máximo de 7%.



IPI ISENTO					
Capacidade (kg)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
800	25	2	1	241,0015	685,00

SUPOORTE TELESCÓPICO DE ELEVÇÃO



IPI 5,20%					
Referência	Altura de Elevação (cm)	Capacidade de Elevação Mecânica (kg)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
Suporte Telescópico de Elevação	11,5	60 - 80	1	806,0001	680,00

RODÍZIO FIXO PLACA PP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
FP 1.5/8 PP	40 x 16,3	50,5	46 x 36	36 x 15	22	Branco	1	778,0039	18,40
FP 208 PP	50 x 20,3	65	58 x 38,5	45 x 25	33	Branco	1	778,0040	26,60
FP 310 PP	75 x 25	93	70 x 47	55 x 27	55	Branco	1	778,0041	63,10



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA PP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 PP	40 x 16,3	50,5	46 x 38	36 x 28	22	Branco	1	778,0036	25,30
GP 208 PP	50 x 20,3	65	58 x 46	46 x 35	33	Branco	1	778,0037	30,00
GP 310 PP	75 x 25	93	70 x 58	53,5 x 40	55	Branco	1	778,0038	69,90



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA PP COM FREIO

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 PP - F	40 x 16,3	50,5	46 x 38	36 x 28	22	Branco	1	778,0042	30,00
GP 208 PP - F	50 x 20,3	65	58 x 46	46 x 35	33	Branco	1	778,0043	35,00
GP 310 PP - F	75 x 25	93	70 x 58	53,5 x 40	55	Branco	1	778,0044	78,10



RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA PP

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.5/8 PP	40 x 16,3	50,5	3/8 x 25	22	Branco	1	778,0045	37,10	
GE 208 PP	50 x 20,3	65	3/8 x 25	33	Branco	1	778,0046	45,40	

1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 PP	75 x 25	93	1/2 x 30	55	Branco	1	778,0047	86,30	



RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA PP COM FREIO

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.5/8 PP - F	40 x 16,3	50,5	3/8 x 25	22	Branco	1	778,0048	42,20	
GE 208 PP - F	50 x 20,3	65	3/8 x 25	33	Branco	1	778,0049	50,50	

1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 PP - F	75 x 25	93	1/2 x 30	55	Branco	1	778,0050	93,30	



RODÍZIO BLACK FIXO PLACA PP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
FP 1.5/8 PP	40 x 20	60	60 x 43	45 x 30	33	Preto	1	778,0005	35,50
FP 210 PP	50 x 24	71	70 x 50	50 x 35	44	Preto	1	778,0006	41,60
FP 312 PP	75 x 32	107	92 x 62	72 x 45	77	Preto	1	778,0007	91,60
FP 412 PP	100 x 32	130	93 x 62	72 x 45	100	Preto	1	778,0008	122,60



RODÍZIO BLACK GIRATÓRIO PLACA PP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 PP	40 x 20	60	60 x 43	45 x 30	33	Preto	1	778,0001	41,00
GP 210 PP	50 x 24	71	70 x 50	50 x 35	44	Preto	1	778,0002	50,40
GP 312 PP	75 x 32	107	92 x 62	72 x 45	77	Preto	1	778,0003	119,70
GP 412 PP	100 x 32	130	93 x 62	72 x 45	100	Preto	1	778,0004	150,70



RODÍZIO BLACK GIRATÓRIO PLACA PP COM FREIO

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 PP - F	40 x 20	60	60 x 43	45 x 30	33	Preto	1	778,0009	56,40
GP 210 PP - F	50 x 24	71	70 x 50	50 x 35	44	Preto	1	778,0010	72,00
GP 312 PP - F	75 x 32	107	92 x 62	72 x 45	77	Preto	1	778,0011	166,10
GP 412 PP - F	100 x 32	130	93 x 62	72 x 45	100	Preto	1	778,0012	197,00



RODÍZIO BLACK GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA PP

3/8" x 25

IPI 6,50%								
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GE 1.5/8 PP	40 x 20	60	3/8 x 25	33	Preto	1	778,0013	49,80
GE 210 PP	50 x 24	71	3/8 x 25	44	Preto	1	778,0014	59,10



1/2" x 30

IPI 6,50%								
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GE 312 PP	75 x 32	107	1/2 x 30	77	Preto	1	778,0015	129,20
GE 412 PP	100 x 32	130	1/2 x 30	100	Preto	1	778,0016	160,20

RODÍZIO BLACK GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA PP COM FREIO

3/8" x 25

								IPI 6,50%
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GE 1.5/8 PP - F	40 x 20	60	3/8 x 25	33	Preto	1	778,0017	65,20
GE 210 PP - F	50 x 24	71	3/8 x 25	44	Preto	1	778,0018	80,80



1/2" x 30

IPI 6,50%								
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GE 312 PP - F	75 x 32	107	1/2 x 30	77	Preto	1	778,0019	175,60
GE 412 PP - F	100 x 32	130	1/2 x 30	100	Preto	1	778,0020	206,50

RODÍZIO FIXO PLACA GEL

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
FP 1.3/8 GEL	35 x 24	50	42 x 42	31 x 31	17	Transparente	1	778,0054	48,10
FP 208 GEL	50 x 19	62	42 x 42	31 x 31	29	Transparente	1	778,0055	50,90
FP 310 GEL	75 x 24	97	60 x 60	44 x 44	44	Transparente	1	778,0056	125,40



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA GEL

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.3/8 GEL	35 x 24	50	42 x 42	31 x 31	17	Transparente	1	778,0051	52,80
GP 208 GEL	50 x 19	62	42 x 42	31 x 31	29	Transparente	1	778,0052	56,40
GP 310 GEL	75 x 24	97	60 x 60	44 x 44	44	Transparente	1	778,0053	130,90



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA GEL COM FREIO

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.3/8 GEL - F	35 x 24	50	42 x 42	31 x 31	17	Transparente	1	778,0057	61,40
GP 208 GEL - F	50 x 21	62	42 x 42	31 x 31	29	Transparente	1	778,0058	65,00
GP 310 GEL - F	75 x 24	97	60 x 60	44 x 44	44	Transparente	1	778,0059	159,00



RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA GEL

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.3/8 GEL	35 x 24	50	3/8 x 25	17	Transparente	1	778,0060	61,40	
GE 208 GEL	50 x 19	62	3/8 x 25	29	Transparente	1	778,0061	69,50	



1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 GEL	75 x 24	97	1/2 x 30	44	Transparente	1	778,0062	144,60	

RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA GEL COM FREIO

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.3/8 GEL - F	35 x 24	50	3/8 x 25	17	Transparente	1	778,0063	74,30	
GE 208 GEL - F	50 x 21	62	3/8 x 25	29	Transparente	1	778,0064	77,90	



1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 GEL - F	75 x 24	97	1/2 x 30	44	Transparente	1	778,0065	172,70	

RODÍZIO FIXO PLACA BP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
FP 1.5/8 BP	40 x 16,3	50,5	46 x 36	36 x 15	22	Vermelho	1	778,0024	22,20
FP 208 BP	50 x 20,3	65	58 x 38,5	45 x 25	33	Vermelho	1	778,0025	32,70
FP 310 BP	75 x 25	93	70 x 47	55 x 27	55	Vermelho	1	778,0026	83,80



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA BP

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 BP	40 x 16,3	50,5	46 x 38	36 x 28	22	Vermelho	1	778,0021	27,60
GP 208 BP	50 x 20,3	65	58 x 46	46 x 35	33	Vermelho	1	778,0022	36,10
GP 310 BP	75 x 25	93	70 x 58	53,5 x 40	55	Vermelho	1	778,0023	90,60



RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA BP COM FREIO

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Furação (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
GP 1.5/8 BP - F	40 x 16,3	50,5	46 x 38	36 x 28	22	Vermelho	1	778,0027	34,00
GP 208 BP - F	50 x 20,3	65	58 x 46	46 x 35	33	Vermelho	1	778,0028	41,20
GP 310 BP - F	75 x 25	93	70 x 58	53,5 x 40	55	Vermelho	1	778,0029	100,90



RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA BP

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.5/8 BP	40 x 16,3	50,5	3/8 x 25	22	Vermelho	1	778,0030	41,00	
GE 208 BP	50 x 20,3	65	3/8 x 25	33	Vermelho	1	778,0031	51,50	



1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 BP	75 x 25	93	1/2 x 30	55	Vermelho	1	778,0032	107,00	



RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM PORCA ROSQUEADA BP COM FREIO

3/8" x 25

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 1.5/8 BP - F	40 x 16,3	50,5	3/8 x 25	22	Vermelho	1	778,0033	46,20	
GE 208 BP - F	50 x 20,3	65	3/8 x 25	33	Vermelho	1	778,0034	56,60	

1/2" x 30

IPI 6,50%									
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (pol x mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und	
GE 310 BP - F	75 x 25	93	1/2 x 30	55	Vermelho	1	778,0035	117,20	

RODÍZIO PARA ANDAIME GIRATÓRIO BP COM FREIO



IPI 6,50%								RS Und
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	
GH 62 BP - F	150 x 50	190	32 x 140	220	Vermelho	1	778,0066	977,00

RODÍZIO PARA ANDAIME GIRATÓRIO BORRACHA BS COM FREIO



IPI 6,50%								RS Und
Referência	Bitola (mm)	Altura (mm)	Compr. x Largura da Placa (mm)	Capacidade (kg)	Cor	Und. de Venda	Código	
GH 62 BS - F	150 x 50	190	32 x 140	220	Preto	1	778,0067	974,90

PISTOLA PARA ABRAÇADEIRA DE NYLON 3 AJUSTES

- Possui 3 níveis de aperto (0, 1 e 2) e pode ser ajustado pelas rodas na parte inferior do corpo da ferramenta.

IPI 5,20%					RS Und
Descrição	Medidas (mm)	Und. de Venda	Código		
Pistola para Abraçadeira 3 Ajustes	2,20 à 4,80	1	795,0001		720,00



ESCADA TELESCÓPICA EXTENSÍVEL INOX



- Espessura do Inox: 0,5 - 0,7mm.

IPI 3,25%								RS Und
Referência (m)	Quantidade de Degraus	Altura Encolhida (cm)	Tamanho da Dobra (mm)	Distância da Prancha para os Pés (cm)	Capacidade Máxima (kg)	Und. de Venda	Código	
3,8 (2 x 1,9)	12	84	455 x 130 x 840	30	150	1	796,0001	5.670,00
5 (2 x 2,5)	16	90	463 x 150 x 900	30	150	1	796,0002	7.200,00

REBITADOR COM ADAPTADOR PARA FURADEIRA E PARAFUSADEIRA

- Acompanha: 3 bicos (3,2 - 4 - 4,8mm), 1 chave e 1 empunhadura.

			IPI 5,20%
Bitola (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
3,2 a 4,8	1	62,0014	456,00




LUMINÁRIA PÚBLICA LED



TEMPERATURA
6.500K
BRANCO FRIO



- Possui INMETRO.
- Possui fotocélula.
- Grau de Proteção: IP66.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Não emite raios UV.
- Baixo consumo de energia.
- Baixa emissão de calor.
- Alta durabilidade e eficiência energética.
- Produto sustentável.
- Ângulo de 120° de irradiação
- Led de alto brilho.



							IPI 9,75%
Potência	Temperatura	Voltagem Bivolt	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
50W	6.500K	127-220V	7.000	515 x 160 x 87	1	663,0001	2.358,00
100W	6.500K	127-220V	14.000	566 x 184 x 96	1	663,0002	3.010,00
150W	6.500K	127-220V	21.000	625 x 205 x 95	1	663,0003	4.040,00
200W	6.500K	127-220V	28.000	700 x 238 x 96	1	663,0004	5.175,00

BROCA HELICOIDAL COM HASTE SEXTAVADA • HSS-TiN EMBALADA - PVC BAG SEM.DIN 338



- Encaixe de 1/4" para parafusadeira e furadeira.
- Apresentação: embalagem com 1 unidade.

IPI 5,20%			
Diâmetro (mm)	Und. de Venda	Código	RS Broca
3,00	1	762,0001	30,00
4,00	1	762,0002	35,50
5,00	1	762,0003	43,00
6,00	1	762,0004	54,50
6,50	1	762,0005	58,00

IPI 5,20%			
Diâmetro (mm)	Und. de Venda	Código	RS Broca
7,00	1	762,0006	65,50
8,00	1	762,0007	76,50
9,00	1	762,0008	91,00
10,00	1	762,0009	111,50

JOGO DE BROCAS HELICOIDAL COM HASTE SEXTAVADA • HSS-TiN 6 PEÇAS SEM.DIN 338



- Encaixe de 1/4" para parafusadeira e furadeira.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.



IPI 5,20%				
Descrição	Diâmetro das Brocas (mm)	Und. de Venda	Código	RS Jogo
Jogo com 6 Peças	3,0 - 4,0 - 5,0 6,0 - 8,0 - 10,0	1	762,0010	413,50

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BROCA QUADRADA




- Adaptador para furadeiras de bancada.
- Regulagem do bocal por parafuso borboleta.
- Fabricado em liga de alumínio.
- Acompanha: parafusos.

Utilizar com Brocas de Furo Quadrado para Madeira.
Ver na página 51

IPI ISENTO			
Descrição	Und. de Venda	Código	RS Und
Adaptador Universal para Broca Quadrada	1	738,0002	1.664,00

DISCO FLAP PARA POLIMENTO



115 x 22,23mm (4.1/2" x 7/8")

- Quantidade de aletas: 27un.
- Espessura das aletas: 5mm.
- Largura das aletas: 20mm.
- Comprimento das aletas: 27mm.
- Aplicação: metais como aço inox, carbono e alumínio
- Apresentação: embalagem com 5 unidades.

IPI ISENTO				
Medida (mm)	Referência	Und. de Venda	Código	RS Und
115 x 22,23	27 Aletas	5	776,0001	103,10

SERRA COPO METAL DURO COM SUPORTE E BROCA • TCT



- Aplicação: aço carbono, aço inox, ferro fundido, cobre e alumínio.
- Acompanha: suporte, broca e mola extratora.

IPI 5,20%			
Bitola (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
16	1	764,0001	234,50
19	1	764,0002	280,50
20	1	764,0003	294,00
22	1	764,0004	323,50
25	1	764,0005	370,00
30	1	764,0006	442,00
32	1	764,0007	472,00

IPI 5,20%			
Bitola (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
35	1	764,0008	515,00
38	1	764,0009	561,00
40	1	764,0010	587,50
45	1	764,0011	663,50
50	1	764,0012	736,00
60	1	764,0013	884,50

JOGO DE BROCA HELICOIDAL EXCÊNTRICA COM PASTILHA DENTES DE SERRA MULTIMATERIAIS



Jogo com 4 Peças

- Encaixe sextavado de 1/4" para parafusadeira e furadeira.

IPI 5,20%				
Descrição	Diâmetro das Brocas (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Jogo
Jogo com 4 Peças	3,0 - 4,0 6,0 - 8,0	1	765,0001	487,00



Jogo com 5 Peças

- Encaixe sextavado de 1/4" para parafusadeira e furadeira.

IPI 5,20%				
Descrição	Diâmetro das Brocas (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Jogo
Jogo com 5 Peças	4,0 - 6,0 - 8,0 10,0 - 12,0	1	765,0002	762,00



REBOLO DIAMANTADO PARA FURAÇÃO E CHANFRO



RETO

- Aplicação: mármore, granito, pedras e porcelanato.

IPI ISENTO				
Diâmetro (mm)	Diâmetro Rosca (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
20	M14	1	254,0014	732,00



CÔNICO

- Aplicação: mármore, granito, pedras e porcelanato.

IPI ISENTO				
Diâmetro (mm)	Diâmetro Rosca (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
2 - 38	M14	1	254,0013	470,00

TALHADEIRA PARA MÁQUINAS COM ENCAIXE PLUS



IPI 5,20%			
Medidas (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
250 x 20	1	78,0001	106,10
250 x 50	1	78,0002	177,50
280 x 120	1	78,0003	430,00

REBOLO CÔNICO



- Aplicação: acabamento de mármore, granito, pedra, cerâmica, porcelanato e concreto.

IPI ISENTO						
Medida (pol)	Medida (mm)	Diâmetro Rosca (mm)	Grão	Und. de Venda	Código	R\$ Und
3 x 2	75 x 50	M14	60	1	242,0013	314,00
3 x 2	75 x 50	M14	80	1	242,0014	314,00
3 x 2	75 x 50	M14	120	1	242,0015	314,00
4 x 2	100 x 50	M14	60	1	242,0009	344,00
4 x 2	100 x 50	M14	80	1	242,0010	344,00
4 x 2	100 x 50	M14	120	1	242,0011	344,00

BROCA MACHO COM TRATAMENTO DE TITÂNIO EM AÇO RÁPIDO • HSS-Tin



1/4"

- Acabamento: revestimento TIN.

IPI 5,20%				
Bitola (mm)	Passo	Und. de Venda	Código	R\$ Broca
M3	0,5	1	531,0002	84,10
M4	0,7	1	531,0003	84,10
M5	0,8	1	531,0004	84,10

IPI 5,20%				
Bitola (mm)	Passo	Und. de Venda	Código	R\$ Broca
M6	1	1	531,0005	88,00
M8	1,25	1	531,0006	95,90
M10	1,5	1	531,0007	104,60

REBOLO DIAMANTADO PARA FURAÇÃO E CHANFRO



PONTA REDONDA

- Aplicação: mármore, granito, pedras e porcelanato.

IPI ISENTO				
Diâmetro (mm)	Diâmetro Rosca (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
30 - 50	M14	1	254,0015	658,00



ESCALONADO

- Aplicação: mármore, granito, pedras e porcelanato.

IPI ISENTO				
Diâmetro (mm)	Diâmetro Rosca (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
20 - 35 - 50	M14	1	254,0016	750,00

MANGUEIRA ANTI-TORÇÃO COM ENGATE RÁPIDO E ESGUICHO 3 CAMADAS

- Encaixe 1/2".
- Fabricado em PVC.
- Máximo de 14 bar (203PSI) de pressão.
- Acompanha: 1 bico e conectores.

			IPI 3,25%
Comprimento Mangueira (m)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
20	1	766,0001	900,00
30	1	766,0002	1.287,00



GALÃO MILITAR DE DIESEL



- Fácil de transportar.
- Mais leve e mais seguro.
- Excelente resistência mecânica.
- Resistência superior ao impacto.
- Design de 3 alças.

			IPI 9,75%
Capacidade (L)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
20	1	732,0009	5.220,00

GALÃO MILITAR DE GASOLINA



- Fácil de transportar.
- Mais leve e mais seguro.
- Excelente resistência mecânica.
- Resistência superior ao impacto.
- Design de 3 alças.

			IPI 9,75%
Capacidade (L)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
20	1	732,0010	5.220,00

BICO PARA GALÃO MILITAR

1" - 28mm



- Ideal para abastecer tanques de diesel a bordo.
- Despejo rápido. Esvazia 20L de combustível em menos de 1 minuto.
- Comprimento estendido.
- Flexível.



			IPI 5,00%
Descrição	Und. de Venda	Código	R\$ Und
Bico para Galão Militar	1	733,0002	2.870,00

MINI NÍVEL BASE (V) IMANTADO COM 2 IMÃS



- Estrutura em ABS e base em alumínio.
- Fundo com ranhuras em V para posicionamento ideal em conduites e tubos.
- Com dois ímãs na parte inferior.
- 2 bolhas: 90 e 180°.

			IPI 3,25%
Descrição	Und. de Venda	Código	RS Und
90° e 180°	1	10,0011	135,00

GABINETE ORGANIZADOR

10 GAVETAS



- Capacidade máxima por gaveta: 45kg.
- Capacidade total (incluindo o peso das ferramentas): até 450kg.
- Volume interno: 0,366m³.
- Contém 10 gavetas revestidas em E.V.A, sendo: 4 gavetas 39,6 x 50,9 x 7,8cm / 2 gavetas 39,6 x 50,9 x 15,9cm e 4 gavetas 83,5 x 50,9 x 7,8cm.

				IPI 3,25%
Modelo	Medidas (L x P x A cm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
Gabinete Organizador 10 Gavetas	182 x 55 x 52	1	585,0005	33.402,50



CAIXA ORGANIZADORA



- Construção estrutural resistente.
- Pode ser empilhada.
- 4 pés macios com furo para montagem de rodas.
- Trava metálica resistente, durável e fácil de abrir.
- Ideal para armazenamento de itens grandes, ferramentas e acessórios.

				IPI 9,75%
Capacidade (L)	Medidas (L x P x A cm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
60	80 x 38 x 32	1	583,0005	1.574,00
135	85 x 61 x 45	1	583,0006	2.525,00



KIT DE ARMÁRIOS MODULARES

6 EM 1

- Conjunto de armários modulares com bancada, carrinhos organizadores e painel.
- Contém 8 ganchos para ferramentas no total: Sendo 4 peças de 80mm e 4 peças de 110mm.
- Acompanha:
 - 1 - Armário de 2 portas: 76 x 46 x 208cm.
 - 2 - Armário com rodas de 2 portas: 61,6 x 33 x 78,5cm.
 - 3 - Gaveteiro com rodas de 5 gavetas: 61,6 x 33 x 78,5cm.
 - 4 - Conjunto com 4 painéis perfurados de parede (pegboard):
Dimensão de cada peça: 39,9 x 60 x 1,8cm
Dimensão total (montado): 160 x 60 x 1,8cm.
 - 5 - Armário de parede com 2 portas e prateleiras: 160 x 60 x 20cm.
 - 6 - Bancada de trabalho com tampo de madeira: 160 x 50 x 88cm.



				IPI 3,25%
Descrição	Medida Total (C x L x A cm)	Und. de Venda	Código	R\$ Kit
Kit com 6 Peças	81,5 x 56 x 222	1	585,0006	59.800,00



PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS

- Construção robusta.
- Controle de gatilho reforçado.
- Filtro in-line para evitar entupimento do bico.
- Cilindro de polímero reforçado.
- Alças largas para transporte fácil e confortável.
- 3 tipos de bico, 4 jatos diferentes.



IPI ISENTO				
Modelo	Medidas (cm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
Pulverizador Costal Manual 20L	36 x 47 x 15	1	773,0001	975,80



3 Bicos
4 Jatos Diferentes

KIT ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA + 2 PARAFUSOS E BUCHAS

- Fácil instalação.
- Evita vazamentos e mau cheiro.
- Dispensa o uso de bolsa plástica.
- Acompanha conjunto de fixação.



IPI ISENTO			
Bitola (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
115 x 90 x 20	1	777,0001	128,60



MALETA EM LONA PARA FERRAMENTAS

- Fabricado em lona.
- Compartimento principal para fácil acesso.



IPI 6,50%				
Modelo	Medidas (cm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
Maleta em Lona	28 x 10 x 12	1	774,0001	244,20



ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR

- Aplicação: metais em geral.



IPI ISENTO							
Medidas (pol)	Medidas (mm)	Furo (pol)	Buchas Plásticas de Redução (pol)	RPM	Und. de Venda	Código	R\$ Und
4.1/2 x 1/2	115 x 12,7	7/8	1/2 - 5/8	12.500	1	571,0017	111,90
5 x 1/2	127 x 12,7	7/8	1/2 - 5/8	10.000	1	571,0023	144,00
6 x 1/2	150 x 12,7	7/8	1/2 - 5/8	9.000	1	571,0018	212,40



ESPÁTULA MULTIUSO



- Cabo plástico.

IPI 5,20%			
Medida (mm)	Und. de Venda	Código	R\$ Und
60	1	790,0001	38,00
80	1	790,0002	43,00
100	1	790,0003	50,00
120	1	790,0004	53,00

BALDE FLEXÍVEL PARA CONSTRUÇÃO



IPI 3,25%				
Capacidade (L)	Cor	Und. de Venda	Código	R\$ Und
26	Preto	1	797,0001	294,00
42	Preto	1	797,0002	420,00

CORRENTE MOTOSSERRA



DG230



DG231

IPI 5,20%					
Para Ferramentas	Bitola (pol)	Referência	Und. de Venda	Código	R\$ Und
DG230	12	DA83002	1	763,0001	758,00
DG231	5	DA83003	1	763,0002	655,00

MARTELETE 800W 26mm

For All DX2140 / DX2140U

- Mandril SDS-Plus.
- 4 funções: Perfuração / Perfuração com Impacto / Rotação de Ponteiro / Talhadeira.
- Áreas emborrachadas.
- Velocidade variável.
- Botão trava.
- Proteção contra sobrecarga.
- Rotação Direita/Esquerda (reversível).

IPI 5,20%				
Máquina	Voltagem	Und. de Venda	Código	R\$ Und
DX2140U	127V - 800W	1	466,0012	5.775,00
DX2140	220V - 800W	1	466,0011	5.775,00



ESPECIFICAÇÕES:

Potência	Velocidade Sem Carga	Taxa de Impacto	Energia de Impacto	Capacidade de Perfuração Máxima	Peso da Máquina	Tipo de Embalagem
800W	0-1.150 rpm	0-4.900 ipm	3.0J	Madeira 30mm / Metal 13mm Alvenaria 26mm	5,10kg	Maleta plástica + caixa de papelão

ACESSÓRIOS:

1 pc empunhadura auxiliar emborrachada

1 pc limitador de profundidade metálico

1 pc broca SDS