

GEDORE  **red**




FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LANÇAMENTOS

red.gedore.com.br

R20150005

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS




- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.

- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Pannel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.

Código	Ref.	Descrição	kg
3301653	R20150005	Carro para ferramentas GEDORE red PLUS	46,300

R21560241

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS COM FERRAMENTAS



- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.

- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Pannel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.

Código	Ref.	Descrição	Conteúdo	kg
33369841	R21560241	Carro para ferramentas GEDORE red Plus – com ferramentas	Jogo seq. 1/4+3/8+1/2 sext. 172pcs Torquímetro de estalo 1/2" – 20-100 N.m Chaves combinada com catraca, 8mm – 32mm – 15 peças Alicates tipo telefone 165 mm (6.1/2") Alicates de corte diagonal, 160 mm (6.1/2") Saca filtro 3 garras Estilete Saca pinos 4, 5 e 6mm Punção de centro 4 e 5mm Talhadeira Lanterna Removedor de grampos Alicates para abraçadeira Alicates para balanceamento de rodas Chave L para Bujão de óleo Chaves biela 8mm – 19mm – 12 peças Alicates universal Jogo de chaves L TX (perfil hexalobular) - 9 peças Jogo chave de fenda 5pcs Alicates para anéis externos pontas retas Alicates para anéis externos pontas curvas Alicates para anéis internos pontas retas Alicates para anéis internos pontas curvas Alicates de pressão, 250 mm (10") Martelo bola 300g	70,700 kg



R20152005

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS BLACK EDITION




- > Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- > Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- > Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- > As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- > Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- > Capacidade de carga do carro de 300kg.
- > Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- > Porta latas e catálogos.

- > Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- > Pannel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- > Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- > Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- > Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.

Código	Ref.	Descrição	kg
3301648	R20152005	Carro para ferramentas GEDORE red PLUS – Black Edition	46,300

R21561241

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS BLACK EDITION COM FERRAMENTAS



- > Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- > Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- > Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- > As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- > Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- > Capacidade de carga do carro de 300kg.
- > Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- > Porta latas e catálogos.

- > Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- > Pannel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- > Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- > Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- > Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.

Código	Ref.	Descrição	Conteúdo	kg
3369842	R21561241	Carro para ferramentas GEDORE red Plus – Black Edition com ferramentas	Jogo soq. 1/4+3/8+1/2 sext. 172pcs Torquímetro de estalo 1/2" – 20-100 N.m Chaves combinada com catraca, 8mm – 32mm – 15 peças Alicate tipo telefone 165 mm (6.1/2") Alicate de corte diagonal, 160 mm (6.1/2") Saca filtro 3 garras Estilete Saca pinos 4, 5 e 6mm Punção de centro 4 e 5mm Talhadeira Lanterna Removedor de grampos Alicate para abraçadeira Alicate para balanceamento de rodas Chave L para Bujão de óleo Chaves biela 8mm – 19mm – 12 peças Alicate universal Jogo de chaves L TX (perfil hexalobular) - 9 peças Jogo chave de fenda 5pcs Alicate para anéis externos pontas retas Alicate para anéis externos pontas curvas Alicate para anéis internos pontas retas Alicate para anéis internos pontas curvas Alicate de pressão, 250 mm (10") Martelo bola 300g	70,700 kg





R99910019

BERÇOS CARRO RED PLUS



> Adequado para armazenamento do estilete (3369930), Saca pinos (3369985, 3369986 e 3369987), Punção de centro (3369854 e 3369855), Talhadeira (3369851), Lanterna (3300002), Removedor de grampos (3301846), Alicates para abraçadeira elástica (3300375), Alicates para balanceamento de rodas (3301847) e Chave L para bujão de óleo (3300374);

> Fabricado em plástico PETPE;
> Não acompanha ferramentas.

Código	Ref.	Descrição:	
3300240	R99910019	Berço para ferramentas automotivas	0,050

R99910020

BERÇO PARA CHAVES COMBINADA COM CATRACA/ SACA FILTRO/ALICATES



> Adequado para armazenamento das chaves combinada com catraca (bitolas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32), Saca Filtro (3301542), Alicates de corte (3301822) e Alicates tipo telefone (3301823);

> Fabricado em plástico PETPE;
> Não acompanha ferramentas.

Código	Ref.	Descrição:	
3300241	R99910020	Berço para chaves combinada com catraca/Saca filtro/Alicates	0,050



Foto: mercante luctalva


R46023100

JOGO DE FERRAMENTAS 100 PEÇAS



- > Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera
- > Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção da esfera
- > Catraca reversível: rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes
- > Chaves combinadas com catraca: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- > Cabo com quadrado 1/4"
- > Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, curto, conforme DIN 3124, ISO 2725
- > Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, longo, conforme DIN 3124, ISO 2725
- > Soquetes para vela 1/2": com proteção de borracha e sextavado adicional
- > Chave soquete 1/4": sextavado, haste fosfatizada
- > Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada
- > Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada
- > Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada
- > Chave soquete 1/4" TX (perfil hexalobular): haste fosfatizada
- > Extensão para soquete 1/4" + 1/2"
- > Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315
- > Junta universal 1/4" + 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5
- > Adaptador 3/8" x 1/2": para o acionamento de soquete e chave soquete de fenda
- > Adaptador para bits 1/2": quadrado e sextavado, para todos os bits e ferramentas com encaixe sextavado 5/16"
- > Bit 5/16": sextavado, fenda simples, fenda cruzada PH, fenda pozidriv PZ, TX (perfil hexalobular) adequado para suporte conforme DIN ISO 1173 - D 8
- > Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936
- > Para situações de aperto manual
- > Aço cromo-vanádio GEDORE red
- > Acabamento cromado mate acetinado
- > Maleta de plástico em GEDORE red: design com maior resistência oferecendo proteção às ferramentas
- > Dobradiças/fecho em metal

Código	Ref.	Conteúdo	Medida externa da maleta			Peças	kg
			Comprimento	Largura	Profundidade		
3300246	R46023100	Soquetes 1/2" sextavados 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 32 mm Catraca reversível 1/2" Extensões 1/2" 125; 250 mm Corpo para cabo T 1/2" com adaptador 3/8"x1/2" Junta universal 1/2" Soquetes 1/4" sextavados 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm Catraca reversível 1/4" Extensões 1/4" 50 e 100 mm Cabo T 1/4", 105 mm Junta universal 1/4" Cabo com quadrado 1/4" Bits 1/4" hexagonais 3; 4; 5; 6; 8 mm Bits 1/4" fenda simples 4; 5,5; 7 mm Bits 1/4" fenda cruzada PH 0; 1; 2; 3 Bits 1/4" fenda cruzada PZ 0; 1; 2; 3 Bits 1/4" TX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Adaptor para bits 1/4"x1/4" Chaves combinadas com catraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm Chaves L hexagonais 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Chave ajustável 250 mm Chaves de fenda simples 4; 5,5; 6,5 mm Chaves de fenda cruzada PH 1; 2; 3 Alicates de corte diagonal 160 mm Alicates tipo telefone 160 mm Alicates bomba d'água 250 mm Martelo pena 500 g	525mm	380mm	90mm	100	11,000





R46013094
JOGO DE SOQUETES 1/4" + 1/2"
94 PEÇAS



- Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera
- Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção da esfera
- Catraca reversível: rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes
- Cabo com quadrado 1/4"
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, curto, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, longo, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes para vela 1/2": com proteção de borracha e sextavado adicional
- Chave soquete 1/4": sextavado, haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4": TX (perfil hexalobular), haste fosfatizada
- Extensão para soquete 1/4" + 1/2"
- Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315
- Junta universal 1/4" + 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5
- Adaptador 3/8" x 1/2": para o acionamento de soquete e chave soquete de fenda
- Adaptador para bits 1/2": quadrado e sextavado, para todos os bits e ferramentas com encaixe sextavado 5/16"
- Bit 5/16": sextavado, fenda simples, fenda cruzada PH, fenda pozidriv PZ, TX (perfil hexalobular) adequado para suporte conforme DIN ISO 1173 - D 8
- Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936
- Para situações de aperto manual
- Aço cromo-vanádio GEDORE red
- Acabamento cromado mate acetinado
- Maleta de plástico em GEDORE red: design com maior resistência oferecendo proteção às ferramentas
- Dobradiças/fecho em metal

Código	Ref.	Conteúdo	Medida externa da maleta			Peças	
			Comprimento	Largura	Profundidade		
3300247	R46013094	Soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Soquetes sextavados longos 1/2": 14, 15, 17, 19mm Extensões 1/2": 125 e 250 mm Adaptador 1/2" x 5/16" Adaptador para Bits 1/2"x5/16" Junta Universal 1/2" Soquetes para Vela: 16, 21mm Catraca reversível 1/2" Soquetes sextavados 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Soquetes sextavados longos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm Extensões 1/4": 50, 100mm; Junta Universal 1/4" Cabo com Quadrado 1/4" Cabo T 1/4": 105mm Extensão flexível 1/4": 145mm Catraca reversível 1/4" Chaves soquete fenda simples 1/4": 4, 5.5, 7 mm Chaves soquete fenda cruzada 1/4": PH1, PH2 Chaves soquete pozidrive 1/4": PZ1, PZ2 Chaves soquete Hexagonais 1/4": H3, H4, H5, H6 Chaves soquete TX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30 Bits Hexagonais 5/16": H8, H10, H12, H14 Bits fenda simples 5/16": 8, 10, 12 mm Bits fenda cruzadas 5/16": PH3, PH4 Bits Pozidrive 5/16": PZ3, PZ4 Bits TX 5/16": T40, T45, T50, T55 Adaptador para bits 1/4" Chave L hexagonais: 1.5, 2, 2.5mm	380mm	280mm	90mm	94	6,500



R19352001
**BANQUETA FIXA
PARA MECÂNICO**


- > Estrutura em aço especial GEDORE red
- > Assento acolchoado em poliuretano impermeável
- > Bandeja com 3 divisórias para alocar peças e ferramentas
- > 4 rodízios giratórios
- > Capacidade de carga de 113kg

Código	Ref.	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3301877	R19352001	360	375	385	4,050

R19352002
**BANQUETA AJUSTÁVEL
PARA MECÂNICO**


- > Estrutura em aço especial GEDORE red
- > Assento acolchoado em poliuretano impermeável
- > Bandeja para peças e ferramentas
- > 4 rodízios giratórios
- > Capacidade de carga de 136kg
- > Regulagem de altura com alavanca de acionamento (40 a 54 cm)
- > Acompanha manual de montagem em português

Código	Ref.	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3301878	R19352002	420	420	540	4,500

R19102001
**BANDEJA MAGNÉTICA
RETANGULAR**


- > Fabricada em aço inoxidável
- > Acabamento polido
- > Base com 2 ímãs de elevada capacidade de atração
- > Base emborrachada para evitar riscos em superfícies delicadas

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Profundidade Interna (mm)	
3301545	R19102001	237 (9,5")	135	30	0,590

R19101004
**BANDEJA MAGNÉTICA
REDONDA**


- > Fabricado em aço inoxidável
- > Aba plástica giratória para evitar queda involuntária das peças
- > Base magnética emborrachada
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Diâmetro do Prato (mm)	
3301567	R19101004	150	0,315

R19352000
ESTEIRA PARA MECÂNICO


- > Corpo em plástico Polietileno(HDPE) resistente
- > Comprimento de 1.020mm permite acomodar toda a coluna do usuário
- > Encosto de cabeça almofadado
- > Capacidade de até 180kg
- > Design anatômico traz ergonomia e conforto na movimentação dos braços
- > 6 rodízios giratórios resistentes possibilitam manobras ágeis e seguras
- > Pegador na parte inferior para fácil transporte e movimentação
- > Compartimento nas duas laterais para acomodação de peças e ferramentas

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3301876	R19352000	1020	475	120	4,600

R15402000
BOMBA PARA GRAXA MANUAL


- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Empunhadura plastificada
- > Válvula para alívio da pressão
- > Acompanha extensão rígida de 164mm
- > Acompanha extensão flexível de 325mm
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Capacidade	
3301848	R15402000	500 gr	1,020

R27904254ALICATE PARA
BALANCEAMENTO DE
RODAS 10"

- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento cromado mate acetinado
- > Empunhadura emborrachada

- > Alicete multifuncional em trabalhos de balanceamento
- > Em Embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3301847	R27904254	250	0,430

R19401002ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS
ELÁSTICAS PONTA CURVA

- > Fabricado em aço GEDORE red
- > Acabamento fosfatizado
- > Cabo revestido em PVC
- > Mecanismo de travamento permite abertura gradual e manutenção da abraçadeira aberta

- > Permite controle de tensão no processo de abertura
- > Mordentes rotativos para encaixe fácil na abraçadeira em qualquer ângulo;
- > Abertura máxima para abraçadeiras: 65 mm
- > Pontas curvas 55°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300231	R19401002	215	0,185

R19401001ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS
ELÁSTICAS PONTA RETA

- > Fabricado em aço GEDORE red
- > Acabamento fosfatizado
- > Cabo revestido em PVC
- > Mecanismo de travamento permite abertura gradual e manutenção da abraçadeira aberta

- > Permite controle de tensão no processo de abertura
- > Mordentes rotativos para encaixe fácil na abraçadeira em qualquer ângulo;
- > Abertura máxima para abraçadeiras: 45 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300230	R19401001	215	0,220

R19401000ALICATE PARA REMOÇÃO DE
GRAMPOS DE ACABAMENTO

- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento fosfatizado
- > Cabo revestido em PVC

- > Mola de retorno
- > Ponta com estrias para fixação e travamento das peças
- > Remoção precisa e sem danos aos materiais

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300229	R19401000	235	0,210

R15101000ALICATE PARA CONECTOR DO
FILTRO DE COMBUSTÍVEL

- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento niquelado
- > Empunhadura em dois materiais

- > Abertura das mandíbulas: até 68mm
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300221	R15101000	230	0,270

R15101215ALICATE PARA ABRAÇADEIRA
ELÁSTICA COM HASTE FLEXÍVEL

- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento fosfatizado
- > Empunhadura em PVC
- > Haste flexível em aço com 670mm de comprimento
- > Permite controle de tensão no processo de abertura

- > Indicado para trabalho em locais de difícil acesso e longa distância
- > Proporciona velocidade, praticidade e segurança na operação
- > Abertura máxima para abraçadeiras: 53 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300375	R15101215	215	0,539

R19401003

ALICATE PARA ABRAÇADEIRA
TIPO CLIC E CLIC-R



- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento escurecido com cabeça polida
- > Empunhadura plastificada
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300248	R19401003	175	0,270

R19202400

TRAVA POLIAS DO
COMANDO DE VÁLVULAS
AUTOAJUSTÁVEL



- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento fosfatizado
- > Empunhadura em PVC
- > Haste flexível em aço com 670mm de comprimento
- > Permite controle de tensão no processo de abertura
- > Indicado para trabalho em locais de difícil acesso e longa distância
- > Proporciona velocidade, praticidade e segurança na operação
- > Abertura máxima para abraçadeiras: 53 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300390	R19202400	400	1,010

R15101075

ESTETOSCÓPIO PARA
MECÂNICO



- > Fabricado em aço inoxidável
- > Sensor de prova
- > Extensor de 220 mm
- > Tubos auriculares com olivas macias e anatômicas
- > Tubos flexíveis
- > Perfeito para identificar com facilidade ruídos e falhas em motores, transmissões, sistemas de engrenagens, rolamentos, bomba d'água entre outros.

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300385	R15101075	900	0,095

R15551001

SACA FILTRO DE ÓLEO
TRÊS GARRAS



- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Quadrado de encaixe 1/2" e sextavado externo de 21mm com acabamento escurecido
- > Acabamento cromado mate acetinado
- > Capacidade de abertura de Ø 65-120 mm

Código	Ref.		
3301542	R15551001	1/2"	0,370

R1715XXXX

SACA POLIAS 2 GARRAS



- > Garras zincadas, forjadas em aço especial GEDORE red
- > Fuso em aço especial GEDORE red
- > Suporte e fuso fosfatizados

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga	Abertura máxima das garras (mm):	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3300386	R17152000	Saca Polias duas garras 4"	2.300kg	100	115	42	195	1,150
3300387	R17152001	Saca Polias duas garras 6"	2.800kg	150	140	54	250	2,030

R1720XXXX

SACA POLIAS 3 GARRAS



- > Garras zincadas, forjadas em aço especial GEDORE red
- > Fuso em aço especial GEDORE red
- > Suporte e fuso fosfatizados

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga	Abertura máxima das garras (mm):	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3300388	R17202000	Saca Polias três garras 4"	2.700kg	100	100	100	195	1,520
3300389	R17202001	Saca Polias três garras 6"	3.300kg	150	120	115	230	2,700

R95700023LANTERNA RECARREGÁVEL
COM ÍMÃ

- > Corpo em plástico ABS
- > LED superior de 3W de 50lm
- > LED frontal tipo COB de 3W de 160lm
- > Bateria de íons de lítio de 3,7V, 1200 mAh
- > Tempo de carregamento de aproximadamente 2,5 horas
- > Tempo de iluminação de aproximadamente 3 horas de uso contínuo
- > Base magnética giratória de 180°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
3300002	R95700023	155	40	20	0,132

R18201001REMOVEDOR DE GRAMPOS
PLÁSTICOS 24X6MM

- > Acabamento niquelado
- > Cabo injetado em Polipropileno
- > Haste em aço especial GEDORE red
- > Embalagem em blister autosserviço para melhor exposição

Código	Ref.	Medidas (mm)	Ângulo inclinação	
3301846	R18201001	225	30°	0,135

R6265xxxxCHAVE SOQUETE 1/2"
PERFIL RIBE

- > Ponteira com acabamento escurecido
- > Fabricado em aço Cromo Vanádio GEDORE red
- > Soquete com acabamento Niquelado e Cromado
- > Encaixe interno quadrado conforme DIN 3120 – C 12,5, SO 1174, com estria de retenção para esfera

Código	Ref.	Medida		mm	
3300280	R62650819	M8	1/2	100	0,125
3300281	R62650919	M9	1/2	100	0,130
3300282	R62651019	M10	1/2	100	0,140
3300283	R62651219	M12	1/2	100	0,155

R17101000

CHAVE L PARA BUJÃO DE ÓLEO



- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento cromado mate acetinado
- > Quadrados de 8 mm e 10 mm (5/16" X 3/8")
- > Ângulo de inclinação de 115°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	
3300374	R17101000	265	0,330

R091200xxCHAVE DE VELA ARTICULADA
COM CABO T

- > Fabricado em aço especial GEDORE red
- > Acabamento cromado
- > Possui ímã interno para facilitar a pegada da vela e não deixar a vela escapar
- > Articulação de 30° para qualquer direção
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.			Comprimento	
3365220	R09120014	14	3/8"	335mm	0,435
3365221	R09120016	16	3/8"	335mm	0,447
3365222	R09120021	21	3/8"	335mm	0,545

R6890xxxx

TORQUÍMETRO DE VARETA



- > Aço Cromo Vanádio
- > Acabamento niquelado e cromado fosco
- > Precisão de +-6%
- > Resolução escala 5 N.m
- > Faixa de torque: até 130 N.m
- > Encaixe de 1/2" ou 3/8"
- > Testado e aprovado nos testes em Laboratório de Qualidade
- > Indicado para aplicação de torque em sentido horário e anti-horário
- > Caso necessite com certificado de verificação ou calibração, deverá solicitar em especial no pedido de compra

Código	Ref.	Faixa de Torque	Encaixe	Comprimento	Largura	Altura	kg
3300223	R58900060	12 - 60 N.m	3/8	500mm	130mm	47mm	0,400
3300222	R68901130	26 - 130 N.m	1/2	556mm	170mm	54mm	0,840

R19101005

JOGO DE MINIPEGADORES 4 PEÇAS



- > Fabricado em aço especial GEDORE red;
- > Acabamento niquelado;
- > Cabo injetado em polipropileno;
- > Composto por 1 gancho ponta reta, 1 ponta curva, 1 ponta L 90° e 1 ponta 45°;
- > Em embalagem para autosserviço.

Código	Ref.	kg
3301571	R19101005	0,070

R1510200X

CINTAS PARA ANÉIS DE PISTÃO



- > Cinta interna em aço mola especial Gedore red;
- > Cintas de tensão externas em aço especial e acabamento cromado;
- > Sistemas de catraca para aperto;
- > Possui parafusos para ajustar a tensão do conjunto, evitando que o mesmo se solte durante a operação;
- > Acompanha chave para aperto.

Código	Ref.	Descrição:	Altura (mm)	Diâmetro (mm)	kg
3300371	R15102000	Cinta para anéis de pistão 3"	76	53 - 125	0,265
3300372	R15102001	Cinta para anéis de pistão 4"	100	60- 175	0,295
3300373	R15102002	Cinta para anéis de pistão 6"	150	60-175	0,519

R93601035

CORTADOR DE TUBOS METÁLICOS



- > Capacidade de corte em tubos de cobre de 3 a 35mm de diâmetro.
- > Ferramenta ideal para diversos segmentos: Mecânicos;
- > Encanadores;
- > Profissionais de manutenção;
- > Instaladores de ar-condicionado.

Código	Ref.	Descrição:	Diâmetro tubo (mm)	kg
3301619	R93601035	Cortador de tubos metálicos	3 - 35	0,265

R15151002

JOGO DE PINÇAS CURVAS PARA ESTRANGULAR MANGUEIRAS



- > Fabricadas em Nylon de alta resistência
- > Composto por 3 pinças entre 160mm e 220mm de comprimento
- > Capacidade para trabalhar em mangueiras de até 40 mm de diâmetro
- > Bordas arredondadas não danificam as mangueiras
- > Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	kg
3301538	R15151002	0,280