

COMPILADO

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo **Edição 2026**

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA



SCEPTER
MADE IN CANADÁ 



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

GALÃO DE GASOLINA SERVIÇO PESADO

- **Capacidade: 20L**
- Fácil de usar
- Bico auto ventilado.
- Perfil compacto para fácil armazenamento
- Design robusto
- O bico fica armazenado dentro quando não está em uso.

Cód.: 732,0011



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

GUINCHO ELÉTRICO

GEN-1000

- Enrolamento do motor em cobre.
- **Carga máxima:** 500/1000kg
- **Tensão:** 220V - 60Hz
- **Classe de Isolamento:** B
- **Proteção:** IP40
- **Altura de Elevação:** 6/12m
- **Potência:** 1600W
- **Ciclo de Trabalho:** 20% 10min
- **Velocidade de Elevação:** 5/10/min

Cód.: 633,0002

Acompanha gancho e acessórios para fixação



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

JOELHEIRA DE PROTEÇÃO COM SILICONE – PVC

- Medidas: 220 x 190 x 40mm
- Com PVC, EVA, silicone e plástico.

Cód.: 838,0001



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

FEV/2026

PINO PILOTO PARA BROCA ANULAR DE 100mm

- **Tamanho:** N.º 5
- Para brocas anulares de 100mm de comprimento
- **Comprimento:** 7.98 x 160mm



Cód.: 89,0007

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA **NOLL**
LED



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

PLAFON LED BRANCO DE EMBUTIR 12W

MODELO REDONDO:

- **Medidas:** 16.8 x 2.6cm
- **Potência:** 12W
- **Temperatura:** 6.500K
- **Lúmens:** 960
- **Voltagem:** Bivolt (127-220V)

Cód.: 520,0080



MODELO QUADRADO:

- **Medidas:** 16.8 x 16.8 x 2.6cm
- **Potência:** 12W
- **Temperatura:** 6.500K
- **Lúmens:** 960
- **Voltagem:** Bivolt (127-220V)

Cód.: 520,0079



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA **NOLL**
LED



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

PLAFON LED BRANCO DE SOBREPOR **12W**

MODELO REDONDO:

- **Medidas:** 16 x 2.6cm
- **Potência:** 12W
- **Temperatura:** 6.500K
- **Lúmens:** 960
- **Voltagem:** Bivolt (127-220V)

Cód.: 520,0082



MODELO QUADRADO:

- **Medidas:** 16 x 16 x 2.6cm
- **Potência:** 12W
- **Temperatura:** 6.500K
- **Lúmens:** 960
- **Voltagem:** Bivolt (127-220V)

Cód.: 520,0081



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

REFLETOR LED PRETO

ÁREA EXTERNA - IP66

- Proteção IP66 (contra poeiras e jatos de água)
- Vida útil de 25.000h.

CÓD.: 665,0007

- Medidas: 249 x 206 x 25mm

- Potência: 500W

- Temperatura: 6.500K

- Lúmens: 35.000

- Voltagem: Bivolt (127-220V)



CÓD.: 665,0008

- Medidas: 392 x 284 x 25mm

- Potência: 1000W

- Temperatura: 6.500K

- Lúmens: 70.000

- Voltagem: Bivolt (127-220V)



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA **NOLL**



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026

***DIVERSAS MEDIDAS DISPONÍVEIS**

778,0068 até 778,0071



**RODA PARA RODÍZIO
BLACK PP**

- R 1.5/8 PP
- R 312 PP
- R 210 PP
- R 412 PP

778,0076 até 778,0079



**RODÍZIO FIXO PLACA
TPR+PP**

- FP 208 TPR+PP
- FP 412 TPR+PP
- FP 310 TPR+PP
- FP 512 TPR+PP

778,0072 até 778,0075



**RODÍZIO GIRATÓRIO
PLACA TPR+PP**

- GP 208 TPR+PP
- GP 412 TPR+PP
- GP 310 TPR+PP
- GP 512 TPR+PP

778,0080 até 778,0083



**RODÍZIO GIRATÓRIO
PLACA TPR+PP - FREIO**

- GP 208 TPR+PP - F
- GP 412 TPR+PP - F
- GP 310 TPR+PP - F
- GP 512 TPR+PP - F

778,0086



**RODÍZIO PARA CADEIRA DE
ESCRITÓRIO - UNIVERSAL**

- PINO 11 x 22

SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

LINHA

NOLL



JÁ DISPONÍVEL!

MAR/2026



RODA PARA RODÍZIO DE ANDAIME BP

Referência: R 62 BP

Bitola: 150 x 50mm

Capacidade: 220kg

Cód: 778,0084

RODA PARA RODÍZIO DE ANDAIME BS

Referência: R 62 BS

Bitola: 150 x 50mm

Capacidade: 220kg

Cód: 778,0085



SUPER LANÇAMENTOS

Produtos Fora do Catálogo Edição 2026

SELANTE PU 40

● BRANCO – 360g



JÁ DISPONÍVEL!

FEV/2026

PREMIUM

Cód: 851,0001

O Selante PU 40 Premium Sieger (SS140) é um selante e adesivo elástico de poliuretano híbrido, monocomponente e sem solventes.

Alta viscosidade, excelente adesão, absorção de impacto e resistência a produtos químicos, intempéries e envelhecimento.

Não escorre (non-sag) e cura com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

APLICAÇÕES:

- MÁRMORE • PAREDES • PISOS • VIDROS • LOUÇAS SANITÁRIAS
- MADEIRAS • CERÂMICAS • CONCRETO • GRANITO • METAIS
- CIMENTO



Resistente ao ressecamento e craqueamento



Alta resistência mecânica e flexibilidade



Aderência em diferentes materiais



Cura mesmo em superfícies úmidas



Alta resistência ao sol (UV)



Não escorre (non-sag)



Permite pintura após a cura



Certificações e Conformidades



Testes realizados em laboratório conforme normas:

ASTM D624 ASTM C920 ASTM D412

