GEDORE



FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

LANÇAMENTOS

gedore.com.br

1584-7X GI
CARRO COM FERRAMENTAS PARA VÉICULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 69 Peças



Ref.: 1584-7A GI



Ref.: 1584-7C GI



Ref.: 1584-7P GI

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada, com espessura de 0,75 mm e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Rodas e rodízios com núcleo de polímero e banda de borracha para movimentação suave.
- Base de trabalho em polímero para durabilidade e resistência, com ampla área de apoio e divisórias para organização.
- Rodas e rodízios posicionados estrategicamente para evitar tombamentos.
- Duas rodas fixas e duas giratórias, uma delas com freio.
- Gavetas na cor preta, opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Puxadores das gavetas com acabamento em pintura preta padrão GEDORE.
- Gavetas fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Gavetas com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Possui 7 gavetas e 69 peças alocadas em berços.

Código	Ref.	Descrição	kg
007.400	1584-7A GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças azul	70,000
007.401	1584-7C GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças cinza	70,000
007.402	1584-7P GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças preto	70,000

4110
MÓDULO COM 1 GAVETA E 1 PORTA


Ref. 4110 A


Ref. 4110 C


Ref. 4110 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui 1 gaveta e 1 porta na cor preta.
- Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Gaveta com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Gaveta fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Tampo de madeira adquirido separadamente.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga distribuída (total)	Capacidade de carga por gaveta	kg
007.394	4110 A	Módulo Azul 1 gaveta 1 porta	300 kg	30 kg	45,000
007.395	4110 C	Módulo Cinza 1 gaveta 1 porta			45,000
007.396	4110 P	Módulo Preto 1 gaveta 1 porta			45,000

4210
MÓDULO COM 2 GAVETAS E 1 PORTA


Ref. 4210 A


Ref. 4210 C


Ref. 4210 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui 2 gavetas e 1 porta na cor preta.
- Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Gavetas com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Gaveta fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Tampo de madeira adquirido separadamente.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga distribuída (total)	Capacidade de carga por gaveta	kg
007.397	4210 A	Módulo Azul 2 gavetas 1 porta	300 kg	30 kg	45,000
007.398	4210 C	Módulo Cinza 2 gavetas 1 porta			45,000
007.399	4210 P	Módulo Preto 2 gavetas 1 porta			45,000

2675
CHAVE AXIAL COM CATRACA SILENT GEAR

- Suporte para bits ¼" com ímã de neodímio;
- Cabo da chave em material bicomponente;
- Anel giratório para ajuste de rotação no sentido horário/anti-horário;
- Aperto de parafusos também sem a função catraca (posição central neutra com trava de catraca);
- Torque máximo aplicável 22N.m;
- Item em conformidade com as normas DIN ISO 2351; 1173; 2380;
- Encartelada para autosserviço.



Código	Ref.	"pol	mm	mm	kg
036.395	2675	1/4"	100	250	0,14

L 900 12
LANTERNA MAGNÉTICA LED RECARREGÁVEL 12W

- 2 níveis de intensidade luminosa + modo SOS
- Base magnética para fixação em superfícies metálicas
- Ganchos para suporte
- Conexão USB Tipo-C
- Função Powerbank
- Bateria recarregável 6000 mAh
- Capacidade da bateria: 6000 mAh
- Fluxo luminoso: 1250 lm
- Temperatura da cor: 6000 - 6500 K
- Potência: 12 W
- Material: ABS + PC
- Tempo de carga 4,5 h
- Tensão de carregamento DC 5V / 2A"



Código	Ref.	Descrição	Dimensional externo (mm)	kg
001.155	L 900 12	Lanterna magnética led recarregável 12 W	510 x 43 x 43 mm	500 g

921 P
REBITADOR INDUSTRIAL 21"

- Corpo produzido em aço e cabo revestido com polímero
- Comprimento total do rebitador 21"
- Indicado para rebites de alumínio, aço e aço inox
- Diametro maximo de rebite: 6,4mm
- Acompanha 5 bicos de diferentes tamanhos (3.2 mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm)
- Possui reservatório de plástico para os mandris



Código	Ref.	Descrição	Dimensional externo mm	kg
041.008	921 P	Rebitador industrial 21"	540 x 180 x 45	1,900

1560
Carro para ferramentas



Ref. 1560 A


Ref. 1560 C


Ref. 1560 P

- Estrutura resistente em chapa de aço especial reforçada, com construção soldada que garante maior estabilidade e durabilidade.
- Possui gaveta na cor preta. Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Cantos e bordas arredondados, superfície de trabalho com tapete de borracha e uma bandeja central reforçada.
- Possui gaveta fixada em trilhos telescópicos que permitem a sua abertura total para um dos lados.
- Seus rodízios estão estrategicamente posicionados, evitando o tombamento do carro, mesmo com a gaveta totalmente aberta.
- Duas rodas são fixas e duas giratórias, uma delas com freio.
- É fornecido com kit puxador e suporte para morsa nº 3, que pode ser montado em qualquer uma das extremidades do carro.
- O suporte permite que a morsa seja fixada em 3 posições: 0º, 45º ou 90º em relação ao carrinho.

Código	Ref.	Descrição	
001.114	1560 A	Carro azul para ferramentas com suporte para morsa	24,400
001.115	1560 C	Carro cinza para ferramentas com suporte para morsa	24,400
001.116	1560 P	Carro preto para ferramentas com suporte para morsa	24,400

2400
ARMÁRIO AÉREO


Ref. 2001 P


Ref. 2400 C


Ref. 2400 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Porta na cor preta, opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Porta basculante com estrutura reforçada e abertura com pistão.
- Puxador embutido na porta.
- Possui fechadura central, com 2 cópias de chaves.
- Armário acompanha 4 conjuntos de parafusos e buchas para fixação na parede.

Código	Ref.	Descrição	
007.373	2400 A	Armário Aéreo Azul	15,000
007.374	2400 C	Armário Aéreo Cinza	15,000
007.375	2400 P	Armário Aéreo Preto	15,000

2445
ARMÁRIO AÉREO DE CANTO


Ref. 2445 A


Ref. 2445 C


Ref. 2445 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Porta na cor preta, opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Porta basculante com estrutura reforçada e abertura com pistão.
- Puxador embutido na porta.
- Possui fechadura central, com 2 cópias de chaves.
- Armário acompanha 8 conjuntos de parafusos e buchas para fixação na parede.

Código	Ref.	Descrição	
007.376	2445 A	Armário Aéreo de Canto Azul	31,000
007.377	2445 C	Armário Aéreo de Canto Cinza	31,000
007.378	2445 P	Armário Aéreo de Canto Preto	31,000

4600
MÓDULO COM 6 GAVETAS



Ref. 4600 A



Ref. 4600 C



Ref. 4600 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui 6 gavetas na cor preta.
- Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Gavetas com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Gavetas fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Tampo de madeira adquirido separadamente.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	kg
007.385	4600 A	Módulo Azul 6 Gavetas	63,600
007.386	4600 C	Módulo Cinza 6 Gavetas	63,600
007.387	4600 P	Módulo Preto 6 Gavetas	63,600

4045
ARMÁRIO INFERIOR DE CANTO



Ref. 4045 A



Ref. 4045 C




Ref. 4045 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui porta na cor preta. Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Puxador embutido na porta.
- Porta com sistema de fechamento com ímã e por chave para segurança adicional.
- Acompanha tampo de madeira.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	kg
007.379	4045 A	Armário Inferior de Canto Azul	45,400
007.380	4045 C	Armário Inferior de Canto Cinza	45,400
007.381	4045 P	Armário Inferior de Canto Preto	45,400

4010
SUPORTE (pé para bancada)



Ref. 4010 A



Ref. 4010 C




Ref. 4010 P


- Chapa resistente de aço especial no formato de U.
- Opções de cores: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- O suporte foi projetado para acompanhar os módulos 4600 e 4045 da GEDORE.
- A barra de ligação horizontal situada na parte inferior do suporte (pé) assegura a estabilidade da bancada e também pode ser usada para apoiar prateleiras.
- O 4010 apresenta furação que lhe permite ser aparafusado ao solo.
- Acompanha 6 parafusos.
- Fornecimento unitário.

Código	Ref.	Descrição	kg
007.382	4010 A	Suporte Azul (pé para bancada)	8,500
007.383	4010 C	Suporte Cinza (pé para bancada)	8,500
007.384	4010 P	Suporte Preto (pé para bancada)	8,500


3750
CHAPA PERFURADA



Ref. 3750 A



Ref. 3750 C




Ref. 3750 P


- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada para maior estabilidade e durabilidade.
- Opções de cores: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Inclui ganchos móveis para disposição das ferramentas, sendo compatível com demais modelos de ganchos e suportes GEDORE (vendidos separadamente), possibilitando a organização do espaço de trabalho conforme a necessidade do usuário (ganchos Ref. 1500 H e 1401 H; e suporte Ref. VS 245 H).
- Acompanha 2 conjuntos de parafusos e buchas para fixação na parede para fixação em conjunto com armário aéreo.
- *Recomenda-se a fixação com 4 parafusos caso a chapa seja instalada sem armário aéreo.

Código	Ref.	Descrição	
007.388	3750 A	Chapa perfurada Azul	4,300
007.392	3750 C	Chapa perfurada Cinza	4,300
007.393	3750 P	Chapa perfurada Preta	4,300


3450
CHAPA PERFURADA PARA CANTO



Ref. 3450 A



Ref. 3450 C



Ref. 3450 P

- Chapa perfurada para colocação de ganchos.
- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada.
- Opções de cores: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Inclui ganchos móveis para disposição das ferramentas, sendo compatível com demais modelos de ganchos e suportes GEDORE (vendidos separadamente), possibilitando a organização do espaço de trabalho conforme a necessidade do usuário (ganchos Ref. 1500 H e 1401 H; e suporte Ref. VS 245 H).
- Acompanha 4 conjuntos de parafusos e porca para fixação em chapas perfuradas laterais.
- Produto utilizado para montagem de paineis em canto, sendo necessária instalação da chapa perfurada 3750 nas laterais para sustentação.

Código	Ref.	Descrição	
007.389	3450 A	Chapa perfurada para canto Azul	1,550
007.390	3450 C	Chapa perfurada para canto Cinza	1,550
007.391	3450 P	Chapa perfurada para canto Preta	1,550

3075 | 3150 | 3225
TAMPOS MODULARES DE MADEIRA



Ref. 3075



Ref. 3150



Ref. 3225


- Fabricação com madeira compensada multilâminas naval.
- Com acabamento em pintura stain para maior proteção.
- Tampos para composição modular com os itens de mobiliário REFs 2400, 2445, 4600, 4045, 3750, 3450 e 4010.
- Tampo Gaveteiro 3075 é compatível com o 4600 Módulo com 6 Gavetas.
- Os tampos 3150 e 3225 são aplicados em conjunto com o Módulo 4600 (6 gavetas) e o Suporte 4010 (pé para banca), permitindo a configuração personalizada do conjunto conforme a necessidade do usuário. Sistema modular projetado considerando o alinhamento dimensional entre módulos inferiores e armários aéreos.

Código	Ref.	Descrição	Dimensional externo (mm)	
007.342	3075	Tampo gaveteiro	750 x 700 x 30	9,400
007.341	3150	Tampo de madeira 1500	1500 x 700 x 30	20,600
007.340	3225	Tampo de madeira 2250	2250 x 700 x 30	26,800

4600-3075A

MÓDULO AZUL
6 gavetas com tampo






Capac. de carga distribuída: 300 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 750 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.405	4600-3075A	Módulo	4600 A	007385	1	870 x 600 x 710	73,000
		Tampo	3075	007342	1	30 x 700 x 750	

4110-3075A

MÓDULO AZUL
1 gaveta 1 porta
com tampo






Capac. de carga distribuída: 300 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 750 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.406	4110-3075A	Módulo	007394	4110 A	1	870 x 600 x 710	54,500
		Tampo	007342	3075	1	30 x 700 x 750	

4210-3075A

MÓDULO AZUL
2 gavetas 1 porta
com tampo






Capac. de carga distribuída: 300 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 750 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.407	4210-3075A	Módulo	007397	4210 A	1	870 x 600 x 710	54,500
		Tampo	007342	3075	1	30 x 700 x 750	

4110-3150A

BANCADA COM PÉ
E MODULO AZUL
1 gaveta 1 porta






Capac. de carga distribuída: 600 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 1500 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.408	4110-3150A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	74,500
		Módulo	007394	4110 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007341	3150	1	30 x 1500 x 700	

4210-3150A

BANCADA COM PÉ
E MÓDULO AZUL
2 gavetas 1 porta






Capac. de carga distribuída: 600 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 1500 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.409	4210-3150A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	74,500
		Módulo	007397	4210 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007341	3150	1	30 x 1500 x 700	

4600-3150A

BANCADA COM PÉ
E MÓDULO AZUL
6 gavetas






Capac. de carga distribuída: 600 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 1500 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.410	4600-3150A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	93,000
		Módulo	007385	4600 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007341	3150	1	30 x 1500 x 700	

4110-3225A

BANCADA COM PÉ
E MÓDULO AZUL
1 gaveta 1 porta






Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.411	4110-3225A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	80,500
		Módulo	007394	4110 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4210-3225A

BANCADA COM PÉ
E MÓDULO AZUL
2 gavetas 1 porta





Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm


Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.412	4210-3225A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	80,500
		Módulo	007397	4210 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4600-3225A

BANCADA COM PÉ E MÓDULO AZUL

6 gavetas





Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.413	4600-3225A	Pé	007382	4010 A	1	870 x 630 x 160	99,000
		Módulo	007385	4600 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4121-3225A

BANCADA COM 2 MÓDULOS AZUIS




Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.414	4121-3225A	Módulo	007397	4210 A	1	870 x 600 x 710	117,000
		Módulo	007394	4110 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4120-3225A

BANCADA COM 2 MÓDULOS AZUIS




Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.415	4120-3225A	Módulo	007397	4210 A	2	870 x 600 x 710	117,000
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4160-3225A

BANCADA COM 2 MÓDULOS AZUIS



Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.416	4160-3225A	Módulo	007385	4600 A	2	870 x 600 x 710	154,000
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4162-3225A

BANCADA COM 2 MÓDULOS AZUIS




Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.417	4162-3225A	Módulo	007385	4600 A	1	870 x 600 x 710	135,500
		Módulo	007397	4210 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

4161-3225A

BANCADA COM 2 MÓDULOS AZUIS



Capac. de carga distribuída: 850 kg | **Capac. de carga por gaveta (kg):** 30 kg | **Dimensões ext.:** 900 x 700 x 2250 mm

Código	Ref.	Composição					
		Descrição	Ref.	Código	Qtde.	Dimensões (mm)	
007.418	4161-3225A	Módulo	007385	4600 A	1	870 x 600 x 710	135,500
		Módulo	007394	4110 A	1	870 x 600 x 710	
		Tampo	007340	3225	1	30 x 2250 x 700	

ROBUST





Lançamentos

robust.com.br

S36680523 | CÓD.: 3370083
Mini Arco de Serra

A ferramenta que cabe em qualquer lugar!

Dê um upgrade na sua caixa de ferramentas! Com o Mini Arco de Serra ROBUST, você tem a praticidade necessária para cortes em espaços reduzidos. O Mini Arco de Serra ROBUST é a solução prática para cortes em metais, plásticos, madeiras e PVC.



Benefícios
- Permite o uso de lâminas de 10" e 12".
- Cabo plástico ergonômico.
- Realiza cortes em metais, plásticos, madeiras e PVC.
- Sistema de ajuste de tamanho da lâmina.
- Perfeita para ser utilizada em locais com pouco espaço: Oferece facilidade para cortes em áreas de difícil alcance, onde o arco de serra convencional não pode chegar.

Confira vídeo de aplicação:



S99200000 | CÓD.: 3370198
Aplicador de Silicone 9"

A combinação perfeita entre resistência, conforto e desempenho para seu trabalho.

Ideal para aplicação de silicones e selantes em vedações, colagens e acabamentos em diferentes superfícies, como madeira, vidro, metal, plástico e borracha.



Benefícios
- Corpo e gatilho em aço especial ROBUST e cabo em alumínio
- Pintura especial contra oxidação
- Gatilho ergonômico para aplicações frequentes
- Suporte para tubos de silicone padrão até 9" (230 mm) e 300 g/305 ml
- Uso frequente em obras, reformas e manutenções



Confira vídeo de aplicação:

S94500012 | CÓD.: 3370203

Esquadro com cabo de Alumínio 12”



Indicado para auxiliar a colocação de objetos dentro de esquadro, na construção civil, marcenaria, montagem de móveis, entre outros.

Benefícios

- Medida de 12” (300 mm)
- Cabo em alumínio, conferindo leveza, resistência e ergonomia;
- Corpo em aço inoxidável
- Escala em milímetros e polegadas
- Indicado para marcações e conferência de ângulos de 45º e 90º com confiabilidade
- Ideal para obter maior precisão e ganho de performance em marcenaria, carpintaria e construção civil

Confira vídeo de aplicação:



S93600042 | CÓD.: 3370199

Cortador de Tubo de PVC



Ferramenta robusta com corpo em liga de alumínio e lâmina de aço inox para cortes seguros em tubos de até 42 mm.

Indicado para uso em instalações hidráulicas, reformas e manutenções residenciais, oferece leveza e durabilidade, garantindo praticidade e resistência para o dia a dia em serviços hidráulicos, reformas e manutenção residencial

Benefícios

- Corpo em liga de alumínio: leveza e resistência
- Lâmina em aço inoxidável: corte preciso e durável
- Indicado para tubos de PVC com até 42 mm de diâmetro externo
- Ideal para instalações e manutenções hidráulicas
- Ferramenta prática para encanadores, instaladores e reformas residenciais



S36671444 | CÓD.: 3370087

Lápis Carpinteiro





Resistente, fácil de segurar e feito para a obra:

o Lápis Carpinteiro da linha ROBUST é ideal para quem precisa marcar com firmeza em madeira, gesso, porcelanato e muito mais. Torne o dia a dia na obra mais prático e preciso!

Benefícios

- Grafite resistente para superfícies abrasivas
- Corpo em madeira de alta durabilidade
- Formato oval: melhor ergonomia e firmeza no uso
- Indicado para carpintaria, marcenaria, drywall, gesso, porcelanato, artesanato e obras em geral
- Essencial para medições, marcações e anotações em ambientes de trabalho

12" - S94100012 | CÓD.: 3370200
14" - S94100014 | CÓD.: 3370201
16" - S94100016 | CÓD.: 3370202

Nível de Alumínio com Base Magnética



Indicado para auxiliar em medições e nivelamento em superfícies planas entregando desempenho para serviços de construção civil e DIY.

Benefícios

- Corpo em alumínio confere leveza ao trabalho
- Régua graduada em mm e pol
- Possui 3 bolhas para diferentes tipos de nivelamento: horizontal, vertical e 45 graus
- Base magnética para fixação em superfícies metálicas
- Em três variações de tamanho, em 12", 14" e 16"



Confira vídeo de aplicação:



S36680830 | Cód.:3370085

Jogo de Formões

4 peças

Versatilidade e conforto em um kit completo de formões para diferentes tipos de cortes em madeira.

O jogo de formões ROBUST oferece quatro tamanhos variados para atender desde ajustes delicados até cortes mais robustos. Uma escolha prática e confiável para marceneiros, carpinteiros e hobbistas.

Composição

- 4 formões nos tamanhos 1/4", 1/2", 3/4" e 1"

Benefícios

- Ideal para cortes, encaixes e acabamentos delicados
- Laterais chanfradas que facilitam o acabamento das bordas
- Cabos de madeira com proteção metálica, ideais para absorver impacto e uso com martelo
- Design ergonômico com cabos firmes e confortáveis para longos usos


Confira vídeo de aplicação:



PROFISSIONAL

6MM - S61001006 | CÓD.: 3370093
8MM - S99002110 | CÓD.: 3370209

Grampos para Grampeador Manual de Pressão



A solução resistente para fixações variadas com qualidade e durabilidade para profissionais e artesãos!

Os grampos são recomendados para fixação em madeira, trabalhos de estofamento, tapeçaria, decorações, artesanato, tela de pintura e outras aplicações. Feitos de aço galvanizado, proporcionam durabilidade e resistência.

Confira vídeo de aplicação:



Benefícios

- Ideal para trabalhos de estofamento, tapeçaria, artesanato,
- marcenaria e reparos domésticos
- Caixa com 1000 unidades
- Material: Aço galvanizado
- Compatíveis com Grampeador Manual de pressão ROBUST
- e outros grampeadores
- Dimensional dos grampos:

S61000906 | CÓD.: 3370092

Grampeador Manual de Pressão



Transforme suas ideias em realidade com o Grampeador Manual de Pressão ROBUST.

O grampeador é uma ferramenta manual comum em projetos de marcenaria e tapeçaria, usado, por exemplo, para fixar tecidos em estruturas de estofados. Também útil para pequenos reparos domésticos, sua versão manual oferece praticidade na fixação de partes delicadas e na decoração de móveis com tecido.

Benefícios

- Grampeador T50
- Estrutura em chapa de aço cromado
- Acompanha 100 grampos de 8mm
- Indicado para projetos de estofamento, tapeçaria, artesanato, carpintaria e pequenos consertos em casa
- Parafuso para ajuste de pressão: fixações seguras em diferentes tipos de materiais. Ajuste fácil com o parafuso de ajuste de mola: para materiais duros, gire no sentido horário; para materiais macios, gire no sentido anti-horário;
- Grampos indicados: tipo reto- largura: 11,4 mm; espessura: 0,7mm; altura: 4 a 14mm;
- Utilize grampos ROBUST ou compatíveis.



Confira vídeo de aplicação:

Dicas de segurança:
Nunca pressione gatilho do grampeador na direção do próprio corpo ou de outras pessoas.
Para fixar os grampos, utilize uma superfície estável e plana.
Mantenha longe do alcance de crianças.

S38990000 | CÓD.: 3370210

Magnetizador e desmagnetizador de chaves



Controle magnético ao seu alcance:
Ferramentas prontas para qualquer desafio.

Benefícios

- Ideal para magnetizar pontas de chaves ao lidar com pequenos parafusos em montagens de difícil acesso
- Ferramentas magnetizadas ajudam a segurar parafusos no lugar durante montagens complexas
- A função de desmagnetizar é importante para evitar danos a componentes eletrônicos que possam ser afetados por campos magnéticos
- Desmagnetize e armazene suas ferramentas sem risco de magnetizar outros objetos no ambiente



Confira vídeo de aplicação:

S3800100X | CÓD.: 337022X

Jogos de Chave de Fenda

Essenciais para o dia a dia, os Jogos de Chaves de Fenda ROBUST garantem praticidade em pequenos consertos, ajustes e montagens. Com design ergonômico e medidas mais utilizadas, oferecem conforto e eficiência para encarar qualquer tarefa sem complicação

Benefícios

- Aço especial ROBUST
- Ponta imantada



3370223

3370222

4 PEÇAS

Código	Referência	Composição
3370222	S38001004	Chaves de fenda cruzada 3/16 x 4" PH1 e 1/4 x 6" PH2 Chave de fenda simples 3/16 x4" e 1/4 x 6"

6 PEÇAS

Código	Referência	Composição
3370223	S38001006	Chaves de fenda cruzada 1/8 x 3" PH0, 3/16 x 4" PH1 e 1/4 x 6" PH2 Chave de fenda simples 1/8 x 3", 3/16 x4" e 1/4 x 6"

Confira vídeo de aplicação:

S18001001 | CÓD.: 3370204
Ventosa Dupla

Estabilidade e força distribuída para facilitar o transporte de peças planas.

A ventosa dupla ROBUST foi desenvolvida para aplicações que exigem maior capacidade de carga e estabilidade no manuseio de peças planas. Possui duas alavancas independentes que otimizam a distribuição de força durante o uso.

Benefícios

- Suporta até 60 kg, com melhor distribuição da carga.
- Duas alavancas de travamento proporcionam maior estabilidade durante o uso.
- Estrutura em plástico rígido e base em borracha, contribuindo para durabilidade e aderência*.
- Indicação de uso em materiais como vidros, espelhos, cerâmicas e chapas metálicas.
- Indicada para profissionais como vidraceiros, instaladores, marceneiros e usuários que realizam pequenos reparos.
- Diâmetro da ventosa: 120mm





Confira vídeo de aplicação:

***IMPORTANTE:** Antes da aplicação, verifique se as superfícies de contato da ventosa e da peça estão devidamente limpas, secas e livres de quaisquer resíduos que possam comprometer a vedação. A peça deve apresentar superfície lisa, sem irregularidades ou ranhuras, e espessura compatível com seu próprio peso, de modo a permitir o transporte seguro sem risco de quebra.

S18001002 | CÓD.: 3370205
Ventosa Simples

Ferramenta confiável para transporte ágil com fixação rápida e segura.

A ventosa simples ROBUST é indicada para o manuseio e transporte de materiais planos e lisos de menor porte. Equipada com alavanca de travamento, proporciona fixação temporária de forma prática e segura.

Benefícios

- Suporta até 30 kg, adequada para peças de menor porte.
- Alavanca de travamento facilita a fixação e a liberação da ventosa.
- Produzida em plástico rígido, com base de borracha que contribui para a aderência*.
- Indicada para transporte e fixação temporária de vidros, espelhos, cerâmicas e chapas metálicas.
- Uso recomendado por profissionais como vidraceiros, instaladores, marceneiros e usuários que realizam pequenos reparos.
- Diâmetro da ventosa: 120mm





S20102001 | CÓD.: 3370213

Carro Aberto para Ferramentas com 1 Gaveta



Seu parceiro oficial de trabalho, projetado para o seu ritmo.

Benefícios

- Aço especial ROBUST com pintura a pó e tratamento antiferrugem
- Bandejas superiores reforçadas e capacidade total de 120 kg (gaveta 20 kg)
- Gaveta com corrediça telescópica e furação para cadeado
- Três bandejas amplas e bordas elevadas para segurança
- Rodízios de 3" (dois fixos e dois giratórios com trava) e puxador lateral ergonômico
- Pode ser usado como bancada de apoio
- Produto desmontado, de montagem simples,
- com embalagem compacta e manual incluído

Confira vídeo de aplicação:

S21702015 | CÓD.: 3370212

Kit de ferramentas com bolsa em lona

15 peças

Um kit completo para quem gosta de resolver por conta própria.

Uma bolsa em lona resistente acompanhada de ferramentas essenciais para o dia a dia: a escolha ideal para profissionais liberais, técnicos e quem realiza pequenos reparos e projetos no dia a dia.



Benefícios

- Bolsa em lona resistente, com alças reforçadas e 20 compartimentos internos e externos.
- Ferramentas pensadas para reparos, montagens, fixações e ajustes domésticos.
- Solução prática para hobbistas, profissionais leves e quem gosta de colocar a mão na massa.

Dicas de segurança:

- 1 - S20805000 Bolsa em Lona para Ferramentas
- 1 - S09100080 Chave combinada 8mm
- 1 - S09100100 Chave combinada 10mm
- 1 - S09100120 Chave combinada 12mm
- 1 - S09100130 Chave combinada 13mm
- 1 - S09100140 Chave combinada 14mm
- 1 - S09100170 Chave combinada 17mm
- 1 - S36681239 Jogo de alicates 3 peças
- 1 - S28202200 Alicate Desencapador de Fios Automático 8"
- 1 - S28904260 Alicate Rebitador 9,5"
- 1 - S61001306 Pacote com 100 rebites 4,0x12 mm
- 1 - S61002707 Chave de fenda simples 1/4 x 6"
- 1 - S63002208 Chave de fenda cruzada 1/4 x 6" PH2

S28904260 | CÓD.: 3370167

Alicate Rebitador 9,5”



Fácil e prático manuseio na união de chapas: é essencial contar com um!

Indicado para quem deseja juntar chapas: seja chapa de aço, alumínio ou zinco, e até mesmo a combinação entre elas! Para o profissional ou para reparos domésticos!



Benefícios

- Estrutura em aço e empunhadura plastificada
- Alavanca para travamento do cabo.
- Acompanha 4 ponteiras de diâmetros distintos.
- Acompanha chave para troca de ponteiras
- Para uso de rebites de repuxo tipo “cego”

Composição:

- 1 Alicate rebitador
- 1 Chave para troca de ponteiras
- 4 Ponteiras (2,4, 3,2, 4,0 e 4,8mm)

Confira vídeo de aplicação:

CONSUMÍVEIS

S6100XXXX

Rebites



A solução perfeita para unir materiais com praticidade e segurança.

Com quatro variações de tamanho: 2,4 x 8mm, 3,2 x 12mm, 4 x 12mm e 4,8 x 16mm, os rebites são ideais para uma ampla gama de projetos. Escolha a dimensão ideal e obtenha ótimos resultados.



Benefícios:

- Corpo de alumínio: maior durabilidade e resistência à oxidação
- Compatibilidade: funciona com o Alicate Rebitador 9,5”
- Variedade de tamanhos: disponíveis em quatro opções
- Rebites de repuxo: oferecem praticidade e maior resistência
- Embalagens práticas: pacotes com 100 unidades

Código	Referência	Descrição
3370094	S61001106	Rebite - 2,4x8mm
3370095	S61001206	Rebite - 3,2x12mm
3370096	S61001306	Rebite - 4,0x12mm
3370097	S61001406	Rebite - 4,8x16mm

Confira vídeo de aplicação:

S69005014 | CÓD.: 3370196

Jogo de Soquetes Sextavados 1/2”

12 peças

Um jogo compacto e prático, perfeito para a manutenção e consertos gerais.





Benefícios

- Acabamento cromado espelhado
- Catraca reversível com empunhadura e ângulo de trabalho
- Suporte prático para armazenamento e transporte

Composição


- 10 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
- 1 Catraca reversível
- 1 Extensão 125 mm

Confira vídeo de aplicação:

S15100001 | CÓD.: 3370195

Cabo de Transferência de Carga 350A

Utilizado para transferência de carga entre baterias, permitindo dar partida em veículos com bateria descarregada de forma prática e segura. Ideal para uso em automóveis de passeio e motos.





Benefícios

- Corrente máxima de 350 Amperes
- Cabo com 8 mm de diâmetro e 2,5 metros de comprimento
- Garras tipo jacaré acobreadas para melhor condução elétrica
- Cabos emborrachados: maior isolamento e segurança
- Alta resistência e durabilidade
- Ferramenta prática e indispensável no seu porta-malas
- Fornecido em prática bolsa para armazenamento e transporte

Confira vídeo de aplicação:

S45002094 | CÓD.: 3370224

Jogo de Soquetes

94 peças



Mais peças, mais soluções! Um jogo ideal para manutenção e projetos de reparo automotivo.

Benefícios

- Custo x Benefício: o jogo é compacto e ao mesmo tempo completo
- Mix de soquetes e acessórios que atendem uma infinidade de
- aplicações
- Acabamento cromado espelhado, característico da linha ROBUST
- Acompanha maleta plástica resistente e com fechos metálicos

Composição

- 17 Chaves soquetes de 1/4": SL4, 5.5, 7; PH1, 2; PZ1, 2; HEX3, 4, 5, 6; T8, T10, T15, T20, T25, T30.
- 13 Soquetes de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 8 Soquetes longo de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2 Barras de extensão de 1/4": 2" e 4" de comprimento
- 1 Junta universal de 1/4"
- 1 Chave catraca de 1/4"
- 1 Extensão flexível encaixe de 1/4" e 6" de comprimento
- 1 Cabo T de 1/4"
- 1 Suporte manual multiuso encaixe de 1/4" e 6" de comprimento
- 18 Soquetes de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
- 23, 24, 27, 30, 32mm
- 4 Soquetes longo de 1/2": 14, 15, 17, 19mm
- 2 Barras de extensão de 1/2": 5" e 10" de comprimento
- 1 Junta universal de 1/2"
- 1 Chave catraca de 1/2"
- 2 Soquetes de vela de 1/2": 16mm e 21mm
- 1 Corpo para cabo T 1/2"
- 3 Chaves hexagonal: 1.5, 2, 2.5mm
- 15 Bits encaixe 5/16": SL8, 10, 12; T40, 45, 50, 55; PH3, 4; PZ3, 4; HEX8, 10, 12, 14.
- 1 Adaptador para bits 1/4"
- 1 Adaptador para bits 1/2" x 5/16"

Confira vídeo de aplicação:

S46002138 | CÓD.: 3370225

Jogo de Soquetes

138 peças




Um dos maiores e mais completos da linha: ideal para quem busca um jogo universal com máxima cobertura de medidas e acessórios.

Composição

- 1 Cabo T de 1/4"
- 10 Soquetes longos de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16"
- 12 Soquetes de 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 11 Soquetes de 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 1 Barra de extensão de 1/4" com 3" de comprimento
- 1 Chave catraca de 1/4"
- 8 Soquetes longos de 3/8": 10, 12, 13, 15, 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- 12 Soquetes de 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
- 11 Soquetes de 3/8": 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 1 Barra de extensão de 3/8" com 3" de comprimento
- 1 Adaptador 3/8" (F) para 1/2" (M)
- 1 Chave catraca de 3/8"
- 4 Soquetes de 1/2": 16, 17, 18, 19mm
- 4 Soquetes de 1/2": 9/16, 5/8, 11/16", 3/4"
- 12 Chaves soquete: 6, 7, 8, 9, 10mm, 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 4 Chaves fixa: 10x13mm, 12x14mm, 3/8x7/16, 1/2x9/16
- 1 Suporte para bits
- 30 Bits de 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PZ1, PZ2, PZ3, 2 PH0, 2 PH1, 2 PH2, 2 PH3, 2AD, SL1/8, SL5/32, 2 SL3/16, 2 SL 1/4, SL5/16, S1, S2, S3
- 14 Chaves hexagonais (allen): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4.

Confira vídeo de aplicação:



S46002108| Cód.:3370226

Jogo de Soquetes

108 peças

Ideal para quem precisa de ampla variedade de medidas e acessórios:
o parceiro certo para qualquer tarefa.

Jogo de soquetes com 108 peças, cobrindo diferentes perfis, medidas milimétricas e em polegada. Inclui soquetes longos e curtos, chaves catraca ¼" e ½", adaptadores, juntas e bits. Atende desde pequenos reparos até manutenções mais complexas em veículos. Solução versátil que une qualidade e organização em uma única maleta.



Composição

- •1 Cabo T de ¼"
- •8 Soquetes longo de ¼": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- • 18 Chaves soquete de ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PHZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2
- •1 Suporte manual multiuso, encaixe de ¼"e 6" de comprimento
- • 2 Barras de extensão de ¼" 2" e 4
- • 13 Soquetes de ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- •2 Chaves catraca: ¼" e ½"
- •1 Junta universal: ¼"
- •1 Junta universal: ½"
- •5 SoquetesT X de ¼": E4, E5, E6, E7, E8
- •5 Soquetes longo de ½": 14, 15, 17, 19, 22mm
- • 17 Soquetes de 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- •8 SoquetesT X de ½": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- •1 Suporte para bits de ½"
- •2 Barras de extensão de ½" de 5" e 10" de comprimento.
- •2 Soquetes de vela de ½": 16, 21mm
- •3 Chaves hexagonais (Allen): 1.5, 2, 2.5mm
- •1 Corpo para cabo T ½"
- • 17 Bits: H7, H8, H10, H12, H14, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, T40, T45, T50, T55, T60

Confira vídeo de aplicação:

GARDEM



S93300350 | CÓD.: 3370207
Tesoura para grama

Tesoura ideal para cortes de grama, perfeita para dar o acabamento que o seu jardim merece!

A tesoura é indicada para realização de corte de grama, plantas, arbustos e flores.

Benefícios
- Lâmina afiada proporciona corte preciso
- Botão de trava para fechamento das lâminas
- Cabo plástico em ABS e giratório 360°
- Mola resistente garante maior vida útil da ferramenta



Confira vídeo de aplicação:

HOME

S21752017 | CÓD.: 3370206
Kit de Ferramentas com Caixa Plástica
16 peças

Conjunto versátil de ferramentas essenciais que facilitam tarefas comuns em casa;

Desde medições e cortes precisos, até reparos e ajustes, o kit é uma solução prática e completa para diversas necessidades domésticas.

Benefícios
- Os itens são acondicionados em uma caixa espaçosa, permitindo a adição de mais ferramentas conforme suas necessidades.
- Ideal para entusiastas de DIY, manutenção doméstica e profissionais liberais.
- Inclui uma caixa de ferramentas para o armazenamento prático dos itens, agregando valor ao kit;

Composição
- Caixa Plástica para Ferramentas 17”
- Estilete com Lâminas 18mm
- Trena 5m
- 7 em 1 Chave de Fenda com Ponteiras
- Nível Torpedo com Base Magnética 9”
- 6 Chaves Combinadas: 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm



Confira vídeo de aplicação:

GEDORE red





FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS


LANÇAMENTOS

red.gedore.com.br

R21560241

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS COM FERRAMENTAS











- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.
- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Painel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.


Código	Ref.	Descrição	Conteúdo	kg
3369841	R21560241	Carro para ferramentas GEDORE red Plus – com ferramentas	Jogo soq.1/4+3/8+1/2 sext. 172pcs Torquímetro de estalo 1/2" - 20-100 N.m Chaves combinada com catraca, 8mm – 32mm – 15 peças Alicate tipo telefone 165 mm (6.1/2") Alicate de corte diagonal, 160 mm (6.1/2") Saca filtro 3 garras Estilete Saca pinos 4, 5 e 6mm Punção de centro 4 e 5mm Talhadeira Lanterna Removedor de grampos Alicate para abraçadeira Alicate para balanceamento de rodas Chave L para Bujão de óleo Chaves biela 8mm – 19mm – 12 peças Alicate universal Jogo de chaves L TX (perfil hexalobular) - 9 pecas Jogo chave de fenda 5pcs Alicate para anéis externos pontas retas Alicate para anéis externos pontas curvas Alicate para anéis internos pontas retas Alicate para anéis internos pontas curvas Alicate de pressão, 250 mm (10" Martelo bola 300g	70,700 kg

R20150005

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS






- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.
- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Painel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.

Código	Ref.	Descrição	kg
3301653	R20150005	Carro para ferramentas GEDORE red PLUS	46,300

R21561241

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS BLACK EDITION COM FERRAMENTAS











- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.
- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Painel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.


Código	Ref.	Descrição	Conteúdo	kg
3369842	R21561241	Carro para ferramentas GEDORE red Plus – Black Edition com ferramentas	Jogo soq.1/4+3/8+1/2 sext. 172pcs Torquímetro de estalo 1/2" - 20-100 N.m Chaves combinada com catraca, 8mm – 32mm – 15 peças Alicate tipo telefone 165 mm (6.1/2") Alicate de corte diagonal, 160 mm (6.1/2") Saca filtro 3 garras Estilete Saca pinos 4, 5 e 6mm Punção de centro 4 e 5mm Talhadeira Lanterna Removedor de grampos Alicate para abraçadeira Alicate para balanceamento de rodas Chave L para Bujão de óleo Chaves biela 8mm – 19mm – 12 peças Alicate universal Jogo de chaves L TX (perfil hexalobular) - 9 pecas Jogo chave de fenda 5pcs Alicate para anéis externos pontas retas Alicate para anéis externos pontas curvas Alicate para anéis internos pontas retas Alicate para anéis internos pontas curvas Alicate de pressão, 250 mm (10" Martelo bola 300g	70,700 kg

R20152005

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

CARRO PARA FERRAMENTAS GEDORE RED PLUS BLACK EDITION





- Estrutura em chapa reforçada de aço especial entre 0,75 e 1,5 mm.
- Carro resistente e soldado, com grande estabilidade.
- Dimensão da Gaveta pequena: 460x348x75 mm.
- As dimensões da estrutura do carro montado são: 921 x 743 x 413 mm.
- Capacidade de carga das gavetas de 20kg.
- Capacidade de carga do carro de 300kg.
- Composto de dois rodízios giratórios, sendo um com freio, e dois rodízios fixos. Rodízios montados na base com 4 parafusos M8 em cada.
- Porta latas e catálogos.
- Porta lateral de 740 mm de altura, 250 mm de largura e 60 mm de profundidade para maior otimização do espaço e armazenamento de peças maiores, como um torquímetro.
- Painel perfurado em ambas as laterais com furos redondos de 5 mm diâmetro para fixação de ganchos e acessórios.
- Acompanha um suporte para torquímetro* e 10 ganchos (*Torquímetros GEDORE red de encaixe de 1/2" e 3/4", R68900100; R68900200; R68900300 e R78900400).
- Porta inferior rebatível de 330 mm de altura, 500 mm de largura e 390 mm de profundidade permite armazenamento de maiores volumes, como utensílios pessoais.
- Fechaduras de mesmo segredo com duas cópias de chave.



Código	Ref.	Descrição	kg
3301648	R20152005	Carro para ferramentas GEDORE red PLUS – Black Edition	46,300

R2101000X
BERÇO COM FERRAMENTAS

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

› Berços em PETPE – ACOMPANHA FERRAMENTAS;

› Compatíveis com os Carros de Ferramentas Essencial e PLUS.



Código	Ref.	Descrição
3301774	R21010005	Berço com Ferramentas Automotivas
3301775	R21010006	Berço com Chaves Combinada com Catraca/Saca Filtro/Alicates
3301776	R21010007	Berço com Chaves Combinadas Gedore red
3301777	R21010008	Berço com Ch. Biela/Alicate/Ch. Tx Gedore red
3301778	R21010009	Berço com Ch. Fendas / Alicates / Martelo Gedore red

R99910019
BERÇOS CARRO RED PLUS

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA



› Adequado para armazenamento do estilete (3369930), Saca pinos (3369985, 3369986 e 3369987), Punção de centro (3369854 e 3369855), Talhadeira (3369851), Lanterna (3300002), Removedor de grampos (3301846), Alicate para abraçadeira elástica (3300375), Alicate para balanceamento de rodas (3301847) e Chave L para bujão de óleo (3300374);

› Fabricado em plástico PETPE;
› Não acompanha ferramentas.

Código	Ref.	Descrição:	kg
3300240	R99910019	Berço para ferramentas automotivas	0,050

R99910020
BERÇO PARA CHAVES COMBINADA COM CATRACA/ SACA FILTRO/ALICATES

BRA INDÚSTRIA BRASILEIRA



› Adequado para armazenamento das chaves combinada com catraca (bitolas 8 ,9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32), Saca Filtro (3301542), Alicate de corte (3301822) e Alicate tipo telefone (3301823);

› Fabricado em plástico PETPE;
› Não acompanha ferramentas.

Código	Ref.	Descrição:	kg
3300241	R99910020	Berço para chaves combinada com catraca/Saca filtro/Alicates	0,050


R20662000
MOCHILA PARA FERRAMENTAS



- Fabricada em poliéster 1680D de alta resistência.
- Fundo e costuras reforçados para maior durabilidade.
- Capacidade de carga de até 20 kg.
- 30 L de capacidade para armazenar ferramentas e acessórios.
- Bolsos internos para armazenamento vertical das ferramentas, facilitando a organização.
- Bolsos e encaixes externos para acesso rápido às ferramentas mais utilizadas.
- Alças almofadadas para maior conforto durante o transporte.
- Alça superior em EVA para manuseio confortável.
- Apoio para as costas almofadado e respirável.

Código	Ref.	Volume	Capacidade de carga	kg
3301969	R20662000	30L	20kg	1,930

R46023100
JOGO DE FERRAMENTAS 100 PEÇAS



- Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera
- Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção da esfera
- Catraca reversível: rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes
- Chaves combinadas com catraca: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18; 19 mm
- Cabo com quadrado 1/4"
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, curto, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, longo, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes para vela 1/2": com proteção de borracha e sextavado adicional
- Chave soquete 1/4": sextavado, haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" TX (perfil hexalobular): haste fosfatizada
- Extensão para soquete 1/4"+1/2"
- Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315
- Junta universal 1/4"+ 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5
- Adaptador 3/8" x 1/2": para o acionamento de soquete e chave soquete de fenda
- Adaptador para bits 1/2": quadrado e sextavado, para todos os bits e ferramentas com encaixe sextavado 5/16"
- Bit 5/16": sextavado, fenda simples, fenda cruzadacPH, fenda pozidriv PZ, TX (perfil hexalobular) adequado para suporte conforme DIN ISO 1173 - D 8
- Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936
- Para situações de aperto manual
- Aço cromo-vanádio GEDORE red
- Acabamento cromado mate acetinado
- Maleta de plástico em GEDORE red: design com maior resistência oferecendo proteção às ferramentas
- Dobradiças/fecho em metal

			Medida externa da maleta				
Código	Ref.	Conteúdo	Comprimento	Largura	Profundidade	Peças	kg
3300246	R46023100	Soquetes 1/2" sextavados 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 32 mm Catraca reversível 1/2" Extensões 1/2" 125; 250 mm Corpo para cabo T 1/2" com adaptador 3/8"x1/2" Junta universal 1/2" Soquetes 1/4" sextavados 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm Catraca reversível 1/4" Extensões 1/4" 50 e 100 mm Cabo T 1/4", 105 mm Junta universal 1/4" Cabo com quadrado 1/4" Bits 1/4" hexagonais 3; 4; 5; 6; 8 mm Bits 1/4" fenda simples 4; 5,5; 7 mm Bits 1/4" fenda cruzada PH 0; 1; 2; 3 Bits 1/4" fenda cruzada PZ 0; 1; 2; 3 Bits 1/4" TX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Adaptor para bits 1/4"x1/4" Chaves combinadas com catraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18; 19 mm Chaves L hexagonais 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Chave ajustável 250 mm Chaves de fenda simples 4; 5,5; 6,5 mm Chaves de fenda cruzada PH 1; 2; 3 Alicate de corte diagonal 160 mm Alicate tipo telefone 160 mm Alicate bomba d'água 250 mm Martelo pena 500 g	525mm	380mm	90mm	100	11,000

R46013094
JOGO DE SOQUETES 1/4" + 1/2" 94 PEÇAS



- Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera
- Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção da esfera
- Catraca reversível: rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes
- Cabo com quadrado 1/4"
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, curto, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes 1/4" + 1/2": sextavado, longo, conforme DIN 3124, ISO 2725
- Soquetes para vela 1/2": com proteção de borracha e sextavado adicional
- Chave soquete 1/4": sextavado, haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada
- Chave soquete 1/4": TX (perfil hexalobular), haste fosfatizada
- Extensão para soquete 1/4"+1/2"
- Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315
- Junta universal 1/4"+ 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5
- Adaptador 3/8" x 1/2": para o acionamento de soquete e chave soquete de fenda
- Adaptador para bits 1/2": quadrado e sextavado, para todos os bits e ferramentas com encaixe sextavado 5/16"
- Bit 5/16": sextavado, fenda simples, fenda cruzadacPH, fenda pozidriv PZ, TX (perfil hexalobular) adequado para suporte conforme DIN ISO 1173 - D 8
- Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936
- Para situações de aperto manual
- Aço cromo-vanádio GEDORE red
- Acabamento cromado mate acetinado
- Maleta de plástico em GEDORE red: design com maior resistência oferecendo proteção às ferramentas
- Dobradiças/fecho em metal

			Medida externa da maleta				
Código	Ref.	Conteúdo	Comprimento	Largura	Profundidade	Peças	kg
3300247	R46013094	Soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Soquetes sextavados longos 1/2": 14, 15, 17, 19mm Extensões 1/2": 125 e 250 mm Adaptador 1/2" x 5/16" Adaptador para Bits 1/2"x5/16" Junta Universal 1/2" Soquetes para Vela: 16, 21mm Soquetes sextavados 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Soquetes sextavados longos 1/4": 6,7,8,9,10,11,12,13mm Catraca reversível 1/2" Extensões 1/4": 50, 100mm; Junta Universal 1/4" Cabo com Quadrado 1/4" Cabo T 1/4":105mm Extensão flexível 1/4": 145mm Catraca reversível 1/4" Chaves soquete fenda simples 1/4": 4, 5.5, 7 mm Chaves soquete fenda cruzada 1/4": PH1,PH2 Chaves soquete pozidrive 1/4": PZ1,PZ2 Chaves soquete TX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30 Bits Hexagonais 5/16": H8, H10, H12, H14 Bits fenda simples 5/16": 8, 10, 12 mm Bits fenda cruzadas 5/16": PH3, PH4 Bits Pozidrive 5/16": PZ3, PZ4 Bits TX 5/16": T40, T45, T50, T55 Adaptador para bits 1/4" Chave L hexagonais: 1.5, 2, 2.5mm Chaves soquete Hexagonais 1/4": H3, H4, H5, H6	380mm	280mm	90mm	94	6,500

R69023024
JOGO DE SOQUETES 1/2" ESTRIADO 24 PEÇAS



- Dobradiças/fecho em metal;
- Aço cromo-vanádio GEDORE red;
- Acabamento cromado mate acetinado;
- Maleta de plástico em GEDORE red Design com maior resistência oferecendo uma proteção as ferramentas
- Catraca reversível, 72 dentes: Rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes.

			Medida externa da maleta				
Código	Ref.	Conteúdo	Comprimento	Largura	Profundidade	Peças	kg
3301970	R69023024	• 20 - Soquetes estriados de ½": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32mm • 2 Barras de extensão de ½" ": 125 - 250mm • 1 Adaptador 3 vias 1/2"Mx3/8"F • 1 Chave catraca reversível de 1/2"	365mm	265mm	90mm	24	4,200

R19352001
BANQUETA FIXA PARA MECÂNICO



- Estrutura em aço especial GEDORE red
- Assento acolchoado em poliuretano impermeável
- Bandeja com 3 divisórias para alocar peças e ferramentas
- 4 rodízios giratóriosx
- Capacidade de carga de 113kg

Código	Ref.	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3301877	R19352001	360	375	385	4,050

R19352002
BANQUETA AJUSTÁVEL PARA MECÂNICO



- Estrutura em aço especial GEDORE red
- Assento acolchoado em poliuretano impermeável
- Bandeja para peças e ferramentas
- 4 rodízios giratórios
- Capacidade de carga de 136kg
- Regulagem de altura com alavanca de acionamento (40 a 54 cm)
- Acompanha manual de montagem em português

Código	Ref.	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3301878	R19352002	420	420	540	4,500

R19102001
BANDEJA MAGNÉTICA RETANGULAR



- Fabricada em aço inoxidável
- Acabamento polido
- Base com 2 imãs de elevada capacidade de atração
- Base emborrachada para evitar riscos em superfícies delicadas

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Profundidade Interna (mm)	kg
3301545	R19102001	237 (9,5")	135	30	0,590

R19101004
BANDEJA MAGNÉTICA REDONDA



- Fabricado em aço inoxidável
- Aba plástica giratória para evitar queda involuntária das peças
- Base magnética emborrachada
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Diâmetro do Prato (mm)	kg
3301567	R19101004	150	0,315

R19352000
ESTEIRA PARA MECÂNICO



- Corpo em plástico Polietileno(HDPE) resistente
- Comprimento de 1.020mm permite acomodar toda a coluna do usuário
- Encosto de cabeça almofadado
- Capacidade de até 180kg
- Design anatômico traz ergonomia e conforto na movimentação dos braços
- 6 rodízios giratórios resistentes possibilitam manobras ágeis e seguras
- Pegador na parte inferior para fácil transporte e movimentação
- Compartimento nas duas laterais para acomodação de peças e ferramentas

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3301876	R19352000	1020	475	120	4,600

R15402000
BOMBA PARA GRAXA MANUAL



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Empunhadura plastificada
- Válvula para alívio da pressão
- Acompanha extensão rígida de 164mm
- Acompanha extensão flexível de 325mm
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Capacidade	kg
3301848	R15402000	500 gr	1,020

LANÇAMENTOS | FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

R27904254
ALICATE PARA BALANCEAMENTO DE RODAS 10"



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento cromado mate acetinado
- Empunhadura emborrachada
- Alicate multifuncional em trabalhos de balanceamento
- Em Embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3301847	R27904254	250	0,430

R19401002
ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS ELÁSTICAS PONTA CURVA



- Fabricado em aço GEDORE red
- Acabamento fosfatizado
- Cabo revestido em PVC
- Mecanismo de travamento permite abertura gradual e manutenção da abraçadeira aberta
- Permite controle de tensão no processo de abertura
- Mordentes rotativos para encaixe fácil na abraçadeira em qualquer ângulo;
- Abertura máxima para abraçadeiras: 65 mm
- Pontas curvas 55°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300231	R19401002	215	0,185

R19401001
ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS ELÁSTICAS PONTA RETA



- Fabricado em aço GEDORE red
- Acabamento fosfatizado
- Cabo revestido em PVC
- Mecanismo de travamento permite abertura gradual e manutenção da abraçadeira aberta
- Permite controle de tensão no processo de abertura
- Mordentes rotativos para encaixe fácil na abraçadeira em qualquer ângulo;
- Abertura máxima para abraçadeiras: 45 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300230	R19401001	215	0,220

R19401000
ALICATE PARA REMOÇÃO DE GRAMPOS DE ACABAMENTO



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento fosfatizado
- Cabo revestido em PVC
- Mola de retorno
- Ponta com estrias para fixação e travamento das peças
- Remoção precisa e sem danos aos materiais

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300229	R19401000	235	0,210

R15101000
ALICATE PARA CONECTOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento niquelado
- Empunhadura em dois materiais
- Abertura das mandíbulas: até 68mm
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300221	R15101000	230	0,270

R15101215
ALICATE PARA ABRAÇADEIRA ELÁSTICA COM HASTE FLEXÍVEL



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento fosfatizado
- Empunhadura em PVC
- Haste flexível em aço com 670mm de comprimento
- Permite controle de tensão no processo de abertura
- Indicado para trabalho em locais de difícil acesso e longa distância
- Proporciona velocidade, praticidade e segurança na operação
- Abertura máxima para abraçadeiras: 53 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300375	R15101215	215	0,539

R19401003
ALICATE PARA ABRAÇADEIRA TIPO CLIC E CLIC-R



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento escurecido com cabeça polida
- Empunhadura plastificada
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300248	R19401003	175	0,270

R19202400
TRAVA POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULAS AUTOAJUSTÁVEL



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento fosfatizado
- Empunhadura em PVC
- Haste flexível em aço com 670mm de comprimento
- Permite controle de tensão no processo de abertura
- Indicado para trabalho em locais de difícil acesso e longa distância
- Proporciona velocidade, praticidade e segurança na operação
- Abertura máxima para abraçadeiras: 53 mm

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300390	R19202400	400	1,010

R15101075
ESTETOSCÓPIO PARA MECÂNICO



- Fabricado em aço inoxidável
- Sensor de prova
- Extensor de 220 mm
- Tubos auriculares com olivas macias e anatômicas
- Tubos flexíveis
- Perfeito para identificar com facilidade ruídos e falhas em motores, transmissões, sistemas de engrenagens, rolamentos, bomba d'água entre outros.

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300385	R15101075	900	0,095

R15551001
SACA FILTRO DE ÓLEO TRÊS GARRAS



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Quadrado de encaixe 1/2'' e sextavado externo de 21mm com acabamento escurecido
- Acabamento cromado mate acetinado
- Capacidade de abertura de Ø 65-120 mm

Código	Ref.	☐	kg
3301542	R15551001	1/2"	0,370

R1715XXXX
SACA POLIAS 2 GARRAS



- Garras zincadas, forjadas em aço especial GEDORE red
- Fuso em aço especial GEDORE red
- Suporte e fuso fosfatizados

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga	Abertura máxima das garras (mm):	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3300386	R17152000	Saca Polias duas garras 4"	2.300kg	100	115	42	195	1,150
3300387	R17152001	Saca Polias duas garras 6"	2.800kg	150	140	54	250	2,030

R1720XXXX
SACA POLIAS 3 GARRAS



- Garras zincadas, forjadas em aço especial GEDORE red
- Fuso em aço especial GEDORE red
- Suporte e fuso fosfatizados

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga	Abertura máxima das garras (mm):	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3300388	R17202000	Saca Polias três garras 4"	2.700kg	100	100	100	195	1,520
3300389	R17202001	Saca Polias três garras 6"	3.300kg	150	120	115	230	2,700

LANÇAMENTOS | FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

R11202000
EXTRATOR DE ARTICULAÇÃO ESFÉRICA



- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio GEDORE red.
- Construção reforçada para aplicações de manutenção automotiva.
- Parafuso com ponta esférica, desenvolvido para reduzir o esforço durante a aplicação.
- Gancho com encaixe de 20 mm.
- Comprimento de 160 mm, proporcionando praticidade no manuseio.
- Ferramenta específica para extração de articulações esféricas, pivôs e terminais de direção, evitando improvisos durante o serviço.
- Acompanha corda de segurança. Evita quedas e acidentes durante a extração.
- Uma solução prática para trabalhos de manutenção que exigem uma ferramenta adequada à aplicação.

Código	Ref.	kg
3301971	R11202000	1,200

R95700023
LANTERNA RECARREGÁVEL COM ÍMÃ



- Corpo em plástico ABS
- LED superior de 3W de 50lm
- LED frontal tipo COB de 3W de 160lm
- Bateria de íons de lítio de 3,7V, 1200 mAh
- Tempo de carregamento de aproximadamente 2,5 horas
- Tempo de Iluminação de aproximadamente 3 horas de uso contínuo
- Base magnética giratória de 180°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	kg
3300002	R95700023	155	40	20	0,132

R18201001
REMOVEDOR DE GRAMPOS PLÁSTICOS 24X6MM



- Acabamento niquelado
- Cabo injetado em Polipropileno
- Haste em aço especial GEDORE red
- Embalagem em blister autosserviço para melhor exposição

Código	Ref.	Medidas (mm)	Ângulo inclinação	kg
3301846	R18201001	225	30°	0,135

R6265xxxx
CHAVE SOQUETE 1/2" PERFIL RIBE



- Ponteira com acabamento escurecido
- Fabricado em aço Cromo Vanádio GEDORE red
- Soquete com acabamento Niquelado e Cromado
- Encaixe interno quadrado conforme DIN 3120 – C 12,5, SO 1174, com estria de retenção para esfera

Código	Ref.	Medida	■	⊢mm⊣	kg
3300280	R62650819	M8	1/2	100	0,125
3300281	R62650919	M9	1/2	100	0,130
3300282	R62651019	M10	1/2	100	0,140
3300283	R62651219	M12	1/2	100	0,155

R17101000
CHAVE L PARA BUJÃO DE ÓLEO



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento cromado mate acetinado
- Quadrados de 8 mm e 10 mm (5/16" X 3/8")
- Ângulo de inclinação de 115°

Código	Ref.	Comprimento (mm)	kg
3300374	R17101000	265	0,330

R091200xx
CHAVE DE VELA ARTICULADA COM CABO T



- Fabricado em aço especial GEDORE red
- Acabamento cromado
- Possui imã interno para facilitar a pegada da vela e não deixar a vela escapar
- Articulação de 30° para qualquer direção
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	mm	■	Comprimento	kg
3365220	R09120014	14	3/8"	335mm	0,435
3365221	R09120016	16	3/8"	335mm	0,447
3365222	R09120021	21	3/8"	335mm	0,545

R6890xxxx
TORQUÍMETRO DE VARETA



- Aço Cromo Vanádio
- Acabamento niquelado e cromado fosco
- Precisão de +-6%
- Resolução escala 5 N.m
- Faixa de torque: até 130 N.m
- Encaixe de 1/2" ou 3/8"
- Testado e aprovado nos testes em Laboratório de Qualidade
- Indicado para aplicação de torque em sentido horário e anti-horário
- Caso necessite com certificado de verificação ou calibração, deverá solicitar em especial no pedido de compra

Código	Ref.	Faixa de Torque	Encaixe	Comprimento	Largura	Altura	kg
3300223	R58900060	12 - 60 N.m	3/8	500mm	130mm	47mm	0,400
3300222	R68901130	26 - 130 N.m	1/2	556mm	170mm	54mm	0,840

R19101005
JOGO DE MINIPEGADORES 4 PEÇAS



- Fabricado em aço especial GEDORE red;
- Acabamento niquelado;
- Cabo injetado em polipropileno;
- Composto por 1 gancho ponta reta, 1 ponta curva, 1 ponta L 90° e 1 ponta 45°;
- Em embalagem para autosserviço.

Código	Ref.	kg
3301571	R19101005	0,070

R1510200X
CINTAS PARA ANÉIS DE PISTÃO



- Cinta interna em aço mola especial Gedore red;
- Cintas de tensão externas em aço especial e acabamento cromado;
- Sistemas de catraca para aperto;
- Possui parafusos para ajustar a tensão do conjunto, evitando que o mesmo se solte durante a operação;
- Acompanha chave para aperto.

Código	Ref.	Descrição:	Altura (mm)	Diâmetro (mm)	kg
3300371	R15102000	Cinta para anéis de pistão 3″	76	53 -125	0,265
3300372	R15102001	Cinta para anéis de pistão 4″	100	60- 175	0,295
3300373	R15102002	Cinta para anéis de pistão 6″	150	60-175	0,519

R93601035
CORTADOR DE TUBOS METÁLICOS



- Capacidade de corte em tubos de cobre de 3 a 35mm de diâmetro.
- Ferramenta ideal para diversos segmentos:
- Mecânicos;
- Encanadores;
- Profissionais de manutenção;
- Instaladores de ar-condicionado.

Código	Ref.	Descrição:	Diâmetro tubo (mm)	kg
3301619	R93601035	Cortador de tubos metálicos	3 - 35	0,265

R15151002
JOGO DE PINÇAS CURVAS PARA ESTRANGULAR MANGUEIRAS



- Fabricadas em Nylon de alta resistência
- Composto por 3 pinças entre 160mm e 220mm de comprimento
- Capacidade para trabalhar em mangueiras de até 40 mm de diâmetro
- Bordas arredondadas não danificam as mangueiras
- Em embalagem para autosserviço

Código	Ref.	kg
3301538	R15151002	0,280

R38990000
MAGNETIZADOR E DESMAGNETIZADOR DE CHAVES



- Magnetiza ferramentas de aparafusar e agarrar
- Desmagnetiza todas as ferramentas utilizadas em dispositivos eletrônicos
- Fornecido em embalagem autosserviço

Código	Ref.	Altura	Largura	Profundidade	kg
3301340	R38990000	52	50	29	0,082

R19101006
JOGO DE ESPÁTULAS PARA ACABAMENTO



- Fabricadas em nylon e fibra de vidro de alta resistência, proporcionando a rigidez necessária para auxiliar na remoção de componentes.
- Ideais para trabalhos que exigem cuidado durante a desmontagem, evitando improvisos.
- Ajudam a reduzir o risco de marcas, riscos e danos causados pelo uso de ferramentas inadequadas.
- Jogo composto por 5 espátulas com diferentes encaixes, oferecendo versatilidade de aplicações para trabalhar em diferentes pontos e componentes.
- Facilita a desmontagem de acabamentos de veículos. Também podem ser utilizadas em estofados, eletrônicos e outros componentes que exigem cuidado durante a desmontagem.
- Embalagem em blister autosserviço, que facilita a exposição e visualização do produto.

Código	Ref.	kg
3301973	R19101006	0,311

GEDORE



FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

LANÇAMENTOS

gedore.com.br

1584-7X GI
CARRO COM FERRAMENTAS PARA VÉICULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 69 Peças



Ref.: 1584-7A GI



Ref.: 1584-7C GI



Ref.: 1584-7P GI

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada, com espessura de 0,75 mm e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Rodas e rodízios com núcleo de polímero e banda de borracha para movimentação suave.
- Base de trabalho em polímero para durabilidade e resistência, com ampla área de apoio e divisórias para organização.
- Rodas e rodízios posicionados estrategicamente para evitar tombamentos.
- Duas rodas fixas e duas giratórias, uma delas com freio.
- Gavetas na cor preta, opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Puxadores das gavetas com acabamento em pintura preta padrão GEDORE.
- Gavetas fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Gavetas com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Possui 7 gavetas e 69 peças alocadas em berços.

Código	Ref.	Descrição	kg
007.400	1584-7A GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças azul	70,000
007.401	1584-7C GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças cinza	70,000
007.402	1584-7P GI	Carro com ferramentas para veículos híbridos e elétricos 69 peças preto	70,000

4110
MÓDULO COM 1 GAVETA E 1 PORTA


Ref. 4110 A


Ref. 4110 C


Ref. 4110 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui 1 gaveta e 1 porta na cor preta.
- Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Gaveta com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Gaveta fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Tampo de madeira adquirido separadamente.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga distribuída (total)	Capacidade de carga por gaveta	kg
007.394	4110 A	Módulo Azul 1 gaveta 1 porta	300 kg	30 kg	45,000
007.395	4110 C	Módulo Cinza 1 gaveta 1 porta			45,000
007.396	4110 P	Módulo Preto 1 gaveta 1 porta			45,000

4210
MÓDULO COM 2 GAVETAS E 1 PORTA


Ref. 4210 A


Ref. 4210 C


Ref. 4210 P

- Estrutura robusta em chapa de aço especial reforçada e construção soldada para maior estabilidade e durabilidade.
- Possui 2 gavetas e 1 porta na cor preta.
- Opções de cores para a estrutura: azul padrão GEDORE, cinza e preto.
- Gavetas com sistema de fechamento por chave para segurança adicional.
- Gaveta fixadas em trilhos telescópicos para fácil abertura e fechamento.
- Tampo de madeira adquirido separadamente.
- Módulo acompanha 12 parafusos para fixação no tampo e suporte.

Código	Ref.	Descrição	Capacidade de carga distribuída (total)	Capacidade de carga por gaveta	kg
007.397	4210 A	Módulo Azul 2 gavetas 1 porta	300 kg	30 kg	45,000
007.398	4210 C	Módulo Cinza 2 gavetas 1 porta			45,000
007.399	4210 P	Módulo Preto 2 gavetas 1 porta			45,000

2675
CHAVE AXIAL COM CATRACA SILENT GEAR

- Suporte para bits ¼" com ímã de neodímio;
- Cabo da chave em material bicomponente;
- Anel giratório para ajuste de rotação no sentido horário/anti-horário;
- Aperto de parafusos também sem a função catraca (posição central neutra com trava de catraca);
- Torque máximo aplicável 22N.m;
- Item em conformidade com as normas DIN ISO 2351; 1173; 2380;
- Encartelada para autosserviço.



Código	Ref.	"pol	mm	mm	kg
036.395	2675	1/4"	100	250	0,14

L 900 12
LANTERNA MAGNÉTICA LED RECARREGÁVEL 12W

- 2 níveis de intensidade luminosa + modo SOS
- Base magnética para fixação em superfícies metálicas
- Ganchos para suporte
- Conexão USB Tipo-C
- Função Powerbank
- Bateria recarregável 6000 mAh
- Capacidade da bateria: 6000 mAh
- Fluxo luminoso: 1250 lm
- Temperatura da cor: 6000 - 6500 K
- Potência: 12 W
- Material: ABS + PC
- Tempo de carga 4,5 h
- Tensão de carregamento DC 5V / 2A"



Código	Ref.	Descrição	Dimensional externo (mm)	kg
001.155	L 900 12	Lanterna magnética led recarregável 12 W	510 x 43 x 43 mm	500 g

921 P
REBITADOR INDUSTRIAL 21"

- Corpo produzido em aço e cabo revestido com polímero
- Comprimento total do rebitador 21"
- Indicado para rebites de alumínio, aço e aço inox
- Diametro maximo de rebite: 6,4mm
- Acompanha 5 bicos de diferentes tamanhos (3.2 mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm)
- Possui reservatório de plástico para os mandris



Código	Ref.	Descrição	Dimensional externo mm	kg
041.008	921 P	Rebitador industrial 21"	540 x 180 x 45	1,900